



Katalog

*Metallhandel Gera AG
Hinter dem Südbahnhof 7*

07548 Gera

Telefon: 0365/24049

Telefax: 0365/8820144

E-Mail info@metallhandel-gera.de

Homepage www.metallhandel-gera.de

Öffnungszeiten

*Montag - Donnerstag 6.45 - 17.00 Uhr
Freitag 6.45 - 15.00 Uhr*

Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Formstahl IPB-HEA
Seite 2	Formstahl IPB-HEB
Seite 3	Formstahl IPB-HEM
Seite 4	Formstahl UNP
Seite 5	Formstahl INP
Seite 6	Formstahl IPE
Seite 7	Rundstahl
Seite 8	Vierkant
Seite 9	T-Stahl / U-Stahl
Seite 10	Winkel ungleichschenkelig
Seite 11 - 12	Winkel gleichschenkelig
Seite 13	Bandstahl
Seite 14	Breitflachstahl
Seite 15 - 17	Flachstahl
Seite 18	Schneideaufpreise
Seite 19	Feinbleche
Seite 20	warmgewalzte, Riffel-/Tränenbleche
Seite 21 - 27	Rechteckrohre
Seite 28 - 31	Quadratrohre
Seite 32	Stahlrohre
Seite 33 - 34	Aluminium-Bleche
Seite 35 - 39	Spezialprofile
Seite 40 - 45	Stahlbauhohlprofile, quadratisch
Seite 46 - 54	Stahlbauhohlprofile, rechteckig
Seite 55 - 57	Alu-Flachstangen
Seite 58 - 60	Alu-Winkel ungleich- / gleichschenkelig
Seite 61 - 63	Alu-Rechteckrohre / Quadratrohre

Breitflanschträger S235JRG2 (RSt 37-2)

IPBL-HEA-DIN 1025

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
100	17,1	95,00	9,00
120	20,4	95,00	11,00
140	25,3	95,00	12,00
160	31,2	95,00	14,00
180	36,4	95,00	15,00
200	43	97,00	18,00
220	52	97,00	19,00
240	62	100,00	21,00
260	70	100,00	23,00
280	78	100,00	26,00
300	90	100,00	28,00
320	100	105,00	34,00
340	108	105,00	36,00
360	115	105,00	37,00
400	128	105,00	40,00
450	143	107,00	43,00
500	159	107,00	47,00
550	170	107,00	49,00
600	182	107,00	51,00
650	195	120,00	85,00
700	209	117,00	85,00
800	230	117,00	85,00
900	258	120,00	89,00
1000	279	117,00	97,00

Breitflanschträger S235JRG2 (RSt 37-2)

IPB-HEB-DIN 1025

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
100	20,9	94,00	9,00
120	27,4	94,00	11,00
140	34,5	94,00	12,00
160	43,7	94,00	14,00
180	52,5	94,00	15,00
200	63	96,00	18,00
220	73	96,00	19,00
240	85	98,00	21,00
260	95	98,00	23,00
280	106	98,00	26,00
300	120	98,00	28,00
320	130	103,00	34,00
340	137	103,00	36,00
360	146	103,00	37,00
400	159	103,00	40,00
450	175	105,00	43,00
500	192	105,00	47,00
550	204	105,00	49,00
600	217	105,00	51,00
650	231	119,00	85,00
700	247	116,00	85,00
800	269	116,00	85,00
900	298	119,00	89,00
1000	322	116,00	97,00

Breitflanschträger S235JRG2 (RSt 37-2)

IPBv-HEM-DIN 1025

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
100	42,8	98,00	22,00
120	53,4	98,00	24,00
140	64,8	98,00	26,00
160	78,1	98,00	27,00
180	91,1	98,00	29,00
200	106	100,00	31,00
220	120	100,00	32,00
240	161	103,00	40,00
260	176	103,00	43,00
280	194	103,00	47,00
300	244	103,00	56,00
320	251	108,00	58,00
340	254	108,00	58,00
360	256	108,00	59,00
400	262	108,00	60,00
450	270	110,00	61,00
500	277	110,00	63,00
550	285	110,00	64,00
600	292	110,00	66,00
650	300	124,00	89,00
700	309	121,00	89,00
800	325	121,00	97,00
900	341	124,00	100,00
1000	358	121,00	100,00

Formstahl S235JRG2 (RSt 37-2)

UNP / U-Stahl-Din 1026, rundkantig

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
80	8,9	97,00	7,00
100	10,9	94,00	8,00
120	13,7	94,00	10,00
140	16,4	94,00	11,00
160	19,3	94,00	12,00
180	22,5	94,00	14,00
200	26	94,00	15,00
220	30	94,00	17,00
240	34	96,00	19,00
260	39	96,00	21,00
280	43	101,00	22,00
300	48	98,00	24,00
320	61	107,00	32,00
350	62	108,00	32,00
380	65	112,00	32,00
400	74	108,00	34,00

Formstahl S235JRG2 (RSt 37-2)

INP-DIN 1025, schmale I-Träger

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
80	6,1	101,00	6,00
100	8,5	99,00	8,00
120	11,5	99,00	9,00
140	14,7	99,00	10,00
160	18,5	99,00	11,00
180	22,5	99,00	12,00
200	27	99,00	14,00
220	32	99,00	15,00
240	37	104,00	17,00
260	43	104,00	19,00
280	49	104,00	21,00
300	56	104,00	22,00
320	63	111,00	29,00
340	70	111,00	30,00
360	78	111,00	31,00
400	95	111,00	34,00
450	118	111,00	39,00
500	145	111,00	44,00
550	171	116,00	49,00

Formstahl S235JRG2 (RSt 37-2)

IPE-DIN 1025, schmale I-Träger

Größe in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg	Schnitt in €/Stk
80	6,2	102,00	7,00
100	8,3	94,00	8,00
120	10,7	94,00	9,00
140	13,2	94,00	11,00
160	16,2	94,00	12,00
180	19,3	94,00	13,00
200	23	94,00	15,00
220	26,9	94,00	16,00
240	31,5	97,00	18,00
270	37	97,00	20,00
300	43,3	97,00	21,00
330	50,4	98,00	24,00
360	58,6	99,00	26,00
400	68	99,00	28,00
450	80	104,00	35,00
500	93	104,00	38,00
550	109	106,00	42,00
600	125	106,00	45,00

Rundstahl nach DIN 1013 S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
6	0,222	121,00
8	0,395	112,00
10	0,617	98,00
12	0,888	94,00
13	1,04	113,00
14	1,21	104,00
15	1,39	104,00
16	1,58	101,00
18	2	104,00
19	2,23	129,00
20	2,47	94,00
22	2,98	104,00
24	3,55	104,00
25	3,85	104,00
26	4,17	108,00
27	4,49	115,00
28	4,83	108,00
30	5,55	98,00
32	6,31	108,00
35	7,55	108,00
36	7,99	110,00
38	8,9	110,00
40	9,86	103,00
42	10,9	115,00
45	12,5	108,00
48	14,2	115,00
50	15,4	103,00
55	18,7	114,00
60	22,2	114,00
65	26	114,00
70	30,2	114,00
75	34,7	119,00
80	39,5	113,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
85	44,5	130,00
90	49,9	113,00
95	55,6	130,00
100	61,7	113,00
105	68	130,00
110	74,6	130,00
115	81,5	134,00
120	88,8	130,00
130	104	130,00
140	121	130,00
150	139	130,00
160	158	130,00
170	178	134,00
180	200	130,00
190	223	134,00
200	247	130,00

Vierkantstahl nach DIN 1014 S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
6	0,283	130
8	0,502	103
10	0,785	99
12	1,13	97
13	1,33	111
14	1,54	99
15	1,77	99
16	2,01	100
18	2,54	99
20	3,14	97
22	3,8	102
24	4,52	112
25	4,91	99
26	5,31	111
28	6,15	111
30	7,07	99
32	8,04	112
35	9,62	102
38	11,3	120
40	12,6	103
45	15,9	108
50	19,6	105
55	23,7	118
60	28,3	109
65	33,2	132
70	35,5	112
75	44,2	132
80	50,2	117
90	63,6	139
100	78,5	138
110	95	139
120	113	139
130	133	139
140	154	139
150	177	139

T-Stahl nach DIN-EN 10055 S235JRG2 (RSt37-2)
hochstegig, rundkantig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x20x3	0,88	120,00
25x25x3,5	1,29	116,00
30x30x4	1,77	101,00
35x35x4,5	2,33	106,00
40x40x5	2,96	96,00
45x45x5,5	3,67	103,00
50x50x6	4,44	94,00
60x60x7	6,23	99,00
70x70x8	8,32	99,00
80x80x9	10,7	102,00
90x90x10	13,4	130,00
100x100x11	16,4	121,00
120x120x13	23,2	128,00
140x140x15	31,3	129,00

U-Stahl nach DIN 1026 S235JRG2 (RSt37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x33x5	4,4	116,00
40x35x5	5,02	96,00
40x20x5	2,96	98,00
50x38x5	5,76	95,00
50x25x5	3,98	96,00
60x30x6	5,22	96,00
65x42x6	7,3	95,00

Winkelstahl nach DIN-EN 10056 S235JRG2 (RSt37-2)

ungleichschenkelig, rundkantig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x20x3	1,11	104,00
30x20x4	1,45	104,00
40x20x3	1,35	104,00
40x20x4	1,77	104,00
45x30x3	1,72	106,00
45x30x4	2,25	99,00
45x30x5	2,77	98,00
50x30x5	2,96	97,00
50x40x4	2,71	102,00
50x40x5	3,35	99,00
60x30x5	3,37	97,00
60x30x6	3,98	102,00
60x30x7	4,59	99,00
60x40x5	3,76	97,00
60x40x6	4,46	100,00
60x40x7	5,14	98,00
65x50x5	4,35	97,00
65x50x7	5,97	97,00
65x50x9	7,52	100,00
75x50x5	4,74	100,00
75x50x7	6,51	100,00
75x50x9	8,23	110,00
75x55x5	4,95	102,00
75x55x7	6,8	102,00
75x55x9	8,59	111,00
80x40x6	5,41	109,00
80x40x8	7,07	109,00
80x65x6	6,6	111,00
80x65x8	8,66	101,00
80x65x10	10,7	101,00
90x60x6	6,82	105,00
90x60x8	8,96	103,00
100x50x6	6,85	100,00
100x50x8	8,99	98,00
100x50x10	11,1	102,00
100x65x7	8,77	100,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
100x65x9	11,1	100,00
100x65x11	13,4	111,00
100x75x7	9,32	104,00
100x75x9	11,8	104,00
100x75x11	14,3	109,00
120x80x8	12,2	103,00
120x80x10	15	103,00
120x80x12	17,8	106,00
120x80x14	20,5	115,00
130x65x8	11,9	109,00
130x65x10	14,6	109,00
130x65x12	17,3	109,00
130x90x10	16,6	125,00
130x90x12	19,7	127,00
150x75x9	15,3	133,00
150x75x11	18,6	133,00
150x90x10	18,2	118,00
150x90x12	21,6	118,00
150x100x10	19	110,00
150x100x12	22,6	110,00
150x100x14	26,1	130,00
160x80x10	18,2	132,00
160x80x12	21,6	132,00
160x80x14	25	132,00
180x90x10	20,6	132,00
180x90x12	24,5	132,00
180x90x14	28,3	132,00
200x100x10	23	108,00
200x100x12	27,3	105,00
200x100x14	31,6	110,00
200x100x16	35,9	124,00
250x90x10	26,1	127,00
250x90x12	31,1	127,00
250x90x14	36	127,00
250x920x16	40,9	127,00

←

Winkelstahl nach DIN-EN 10056 S235JRG2 (RSt37-2)

gleichschenkelig, rundkantig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x3	0,88	103,00
20x4	1,14	102,00
25x3	1,12	102,00
25x4	1,45	100,00
25x5	1,77	104,00
30x3	1,36	97,00
30x4	1,78	96,00
30x5	2,18	97,00
35x3	1,6	105,00
35x4	2,1	96,00
35x5	2,57	99,00
35x6	3,04	120,00
40x3	1,84	107,00
40x4	2,42	95,00
40x5	2,97	95,00
40x6	3,52	97,00
45x4	2,74	100,00
45x5	3,38	95,00
45x6	4	106,00
45x7	4,6	116,00
50x4	3,06	105,00
50x5	3,77	95,00
50x6	4,47	95,00
50x7	5,15	97,00
50x8	5,82	99,00
50x9	6,47	113,00
55x5	4,18	117,00
55x6	4,95	110,00
55x8	6,46	117,00
60x5	4,57	100,00
60x6	5,42	97,00
60x8	7,09	97,00
60x10	8,69	99,00
65x6	5,91	106,00
65x7	6,83	103,00
65x8	7,73	106,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
65x9	8,62	113,00
70x6	6,38	109,00
70x7	7,38	97,00
70x9	9,34	99,00
70x11	11,2	113,00
75x7	7,94	104,00
75x8	9,03	113,00
75x10	11,1	113,00
80x7	8,49	108,00
80x8	9,66	95,00
80x10	11,9	98,00
80x12	14,1	107,00
90x8	10,9	104,00
90x9	12,2	97,00
90x11	14,7	111,00
90x13	17,1	134,00
100x8	12,2	98,00
100x10	15,1	95,00
100x12	17,8	100,00
100x14	20,6	111,00
100x16	23,2	117,00
110x10	16,6	103,00
110x12	19,7	107,00
110x14	22,8	117,00
120x11	19,9	100,00
120x12	21,6	100,00
120x13	23,3	103,00
120x15	26,6	108,00
130x12	23,6	116,00
130x14	27,2	116,00
130x16	30,9	127,00
140x13	27,5	116,00
140x15	31,4	116,00
150x12	27,3	119,00
150x14	31,6	114,00
150x15	33,8	114,00

←
Seite 11

Winkelstahl nach DIN-EN 10056 S235JRG2 (RSt37-2)

gleichschenkelig, rundkantig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
150x16	35,9	114
150x18	40,1	127
150x20	44,2	130
160x15	36,2	117
160x17	40,7	117
160x19	45,1	122
180x16	43,5	117
180x18	48,6	117
180x20	53,7	135

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
200x16	48,5	135
200x18	54,3	118
200x20	59,9	116
200x24	71,1	135
250x18	68,4	125
250x20	75,7	125
250x24	90	125

←

Seite 12

Bandstahl nach DIN-EN 10058 bzw. DIN 1016, schwarz.

warmgewalzt, S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
10x3	0,236	156,00
10x4	0,314	152,00
12x3	0,283	154,00
12x4	0,377	150,00
15x3	0,353	151,00
15x4	0,471	148,00
16x3	0,377	151,00
16x4	0,502	148,00
18x3	0,425	151,00
18x4	0,565	148,00
20x2	0,314	146,00
20x3	0,471	125,00
20x4	0,628	122,00
25x2	0,393	146,00
25x3	0,589	125,00
25x4	0,785	122,00
30x2	0,471	143,00
30x3	0,707	124,00
30x4	0,942	120,00
35x3	0,824	124,00
35x4	1,1	120,00
40x2	0,628	143,00
40x3	0,942	124,00
40x4	1,26	120,00
45x3	1,06	129,00
45x4	1,41	125,00
50x3	1,18	122,00
50x4	1,57	118,00
55x3	1,3	132,00
55x4	1,73	128,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
60x2	0,942	141,00
60x3	1,41	122,00
60x4	1,88	118,00
70x3	1,65	125,00
70x4	2,2	122,00
80x3	1,88	128,00
80x4	2,51	125,00
90x3	2,12	128,00
90x4	2,82	125,00
100x3	2,35	128,00
100x4	3,14	125,00
110x3	2,59	132,00
110x4	3,45	129,00
110x5	4,32	129,00
110x6	5,82	129,00
120x4	3,76	125,00
120x5	4,71	126,00
120x6	6,02	126,00
130x3	3,06	132,00
130x4	4,08	132,00
130x5	5,1	132,00
130x6	6,41	132,00
140x3	3,28	132,00
140x4	4,4	126,00
140x5	5,5	126,00
140x6	5,67	126,00
150x3	3,53	131,00
150x4	4,71	125,00
150x5	5,87	125,00
150x6	7,02	125,00

Breitflachstahl nach DIN 59200 S235JRG2 (RSt37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
160x5	6,4	105,00
160x6	7,68	105,00
160x8	10,2	96,00
160x10	12,8	93,00
160x12	15,4	95,00
160x15	19,2	93,00
160x20	25,6	93,00
160x25	31,4	97,00
160x30	38,4	101,00
180x5	7,2	105,00
180x6	8,64	105,00
180x8	11,5	96,00
180x10	14,4	94,00
180x12	17,3	95,00
180x15	21,6	93,00
180x20	28,8	93,00
180x25	35	95,00
180x30	43,7	101,00
200x5	8	105,00
200x6	9,6	105,00
200x8	12,8	96,00
200x10	16	93,00
200x12	19,2	94,00
200x15	24	93,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
200x20	32	93,00
200x25	39	95,00
200x30	48	98,00
250x5	10	105,00
250x6	12	105,00
250x8	16	96,00
250x10	20	93,00
250x12	24	94,00
250x15	30	93,00
250x20	40	93,00
250x25	50	97,00
250x30	60	104,00
300x5	12	103,00
300x6	14,4	100,00
300x8	19,2	94,00
300x10	24	93,00
300x12	28,8	95,00
300x15	36	93,00
300x20	48	93,00
300x25	60	93,00
300x30	72	97,00

Für Sonderabmessungen wird der höchste Preis der vorstehenden Tabelle, zuzüglich eines Sonderrabats von 15,00€/100kg berechnet

Breite	Dicke	Breite	Dicke	Breite	Dicke
160	35-60	240	5-40	340	8-40
170	5-60	250	35-60	350	5-60
180	35-60	260	5-40	360	8-40
190	5-60	270	8-30	380	10-40
200	35-60	280	5-50	400	5-60
210	8-30	300	35-60	450	6-40
220	5-40	320	5-40	500	5-60
230	5-40	330	10-30	600	8-50

←

Flachstahl nach DIN 1017 S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
10x5	0,393	128,00
12x5	0,471	128,00
12x6	0,565	127,00
12x8	0,754	127,00
15x5	0,589	119,00
15x6	0,707	119,00
15x8	0,942	119,00
15x10	1,18	124,00
16x5	0,628	119,00
16x6	0,754	119,00
16x8	1	119,00
16x10	1,26	124,00
18x5	0,707	124,00
18x6	0,848	124,00
18x8	1,13	124,00
18x10	1,41	124,00
18x12	1,7	125,00
20x5	0,785	97,00
20x6	0,942	97,00
20x8	1,26	97,00
20x10	1,57	97,00
20x12	1,88	99,00
20x15	2,36	102,00
25x5	0,981	97,00
25x6	1,18	97,00
25x8	1,57	97,00
25x10	1,96	97,00
25x12	2,36	99,00
25x15	2,94	106,00
25x20	3,93	141,00
30x5	1,18	96,00
30x6	1,41	96,00
30x8	1,88	96,00
30x10	2,36	96,00
30x12	2,83	98,00
30x15	3,53	98,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x20	4,71	101,00
30x25	5,89	141,00
35x5	1,37	96,00
35x6	1,65	96,00
35x8	2,2	96,00
35x10	2,75	96,00
35x12	3,3	98,00
35x15	4,12	104,00
35x20	5,5	101,00
35x25	6,87	129,00
40x5	1,57	96,00
40x6	1,88	96,00
40x8	2,51	96,00
40x10	3,14	96,00
40x12	3,77	98,00
40x15	4,71	96,00
40x20	6,28	96,00
40x25	7,85	102,00
40x30	9,42	104,00
45x5	1,77	103,00
45x6	2,12	103,00
45x8	2,83	103,00
45x10	3,53	103,00
45x12	4,24	105,00
45x15	5,3	107,00
45x20	7,07	107,00
45x25	8,83	118,00
45x30	10,6	124,00
50x5	1,96	95,00
50x6	2,36	95,00
50x8	3,14	95,00
50x10	3,93	95,00
50x12	4,71	95,00
50x15	5,89	95,00
50x20	7,85	95,00
50x25	9,81	95,00

←
Seite 15

Flachstahl nach DIN 1017 S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
50x30	11,8	102,00
50x40	15,7	112,00
55x5	2,16	119,00
55x6	2,59	119,00
55x8	3,45	119,00
55x10	4,32	119,00
55x12	5,18	121,00
55x15	6,48	121,00
55x20	8,64	121,00
55x25	10,8	121,00
55x30	13	122,00
60x5	2,36	95,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
70x10	5,5	95,00
70x12	6,59	97,00
70x15	8,24	97,00
70x20	11	97,00
70x25	13,7	98,00
70x30	16,5	101,00
70x35	19,2	133,00
70x40	22	113,00
70x50	27,5	120,00
75x5	2,94	122,00
75x6	3,53	123,00
75x8	4,71	121,00

60x6	2,83	95,00
60x8	3,77	95,00
60x10	4,71	95,00
60x12	5,65	95,00
60x15	7,07	95,00
60x20	9,42	95,00
60x25	11,8	97,00
60x30	14,1	99,00
60x35	16,5	131,00
60x40	18,8	107,00
60x50	23,6	122,00
65x5	2,55	122,00
65x6	3,06	122,00
65x8	4,08	122,00
65x10	5,1	122,00
65x12	6,12	122,00
65x15	7,65	122,00
65x20	10,2	122,00
65x25	12,8	118,00
65x30	15,3	121,00
65x40	20,4	133,00
70x5	2,75	97,00
70x6	3,3	97,00
70x8	4,4	95,00

75x10	5,89	121,00
75x12	7,07	122,00
75x15	8,83	122,00
75x20	11,8	117,00
75x25	14,7	118,00
75x30	17,7	132,00
80x5	3,14	96,00
80x6	3,77	96,00
80x8	5,02	95,00
80x10	6,28	95,00
80x12	7,54	95,00
80x15	9,42	95,00
80x20	12,6	95,00
80x25	15,7	99,00
80x30	18,8	100,00
80x35	22	124,00
80x40	25,1	111,00
80x50	31,4	115,00
80x60	37,7	118,00
90x5	3,53	99,00
90x6	4,24	99,00
90x8	5,65	95,00
90x10	7,07	95,00
90x12	8,48	99,00

←
Seite 16

Flachstahl nach DIN 1017 S235JRG2 (RSt 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
90x15	10,6	98,00
90x20	14,1	98,00
90x25	17,7	106,00
90x30	21,2	109,00
90x35	24,7	134,00
90x40	28,3	113,00
90x50	35,3	116,00
90x60	42,4	121,00
100x5	3,93	97,00
100x6	4,71	97,00
100x8	6,28	94,00
100x10	7,85	94,00
100x12	9,42	94,00
100x15	11,87	95,00
100x20	15,7	95,00
100x25	19,6	98,00
100x30	23,6	99,00
100x35	27,5	134,00
100x40	31,4	111,00
100x50	39,3	115,00
100x60	47,1	121,00
110x8	6,91	100,00
110x10	8,64	97,00
110x12	10,4	99,00
110x15	13	98,00
110x20	17,3	98,00
110x25	21,6	109,00
110x30	25,9	113,00
110x40	34,5	119,00
110x50	43,2	120,00
120x8	7,54	95,00
120x10	9,42	95,00
120x12	11,3	95,00
120x15	14,1	96,00
120x20	18,8	96,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
120x30	28,3	101,00
120x40	37,7	111,00
120x50	47,1	115,00
120x60	56,5	119,00
130x8	8,16	98,00
130x10	10,2	97,00
130x12	12,2	99,00
130x15	15,3	98,00
130x20	20,4	98,00
130x25	25,5	107,00
130x30	30,6	112,00
130x40	40,8	120,00
130x50	51	123,00
140x8	8,79	95,00
140x10	11	95,00
140x12	13,2	95,00
140x15	16,5	96,00
140x20	22	96,00
140x25	28,5	107,00
140x30	33	109,00
140x40	44	116,00
140x50	55	118,00
150x8	9,42	95,00
150x10	11,8	95,00
150x12	14,1	95,00
150x15	17,7	96,00
150x20	23,6	96,00
150x25	29,4	107,00
150x30	35,3	109,00
150x40	47,1	113,00
150x50	58,9	115,00
150x60	70,7	119,00

120x25	23,6	103,00
--------	------	--------

Schneideaufpreise (Stückzuschläge) für Stabstahl

Anzahl Schnitte

Durchmesser bzw. lä. Kantlänge in mm	1	2 bis 4	5 bis 10	>10
bis 30	9,00	6,00	4,00	3,00
40	9,00	6,00	4,00	4,00
50	9,00	7,00	5,00	4,00
60	10,00	7,00	5,00	5,00
70	10,00	7,00	5,00	5,00
80	11,00	8,00	6,00	5,00
90	11,00	9,00	6,00	6,00
100	12,00	9,00	7,00	6,00
110	12,00	10,00	8,00	7,00
120	13,00	10,00	8,00	8,00
130	13,00	11,00	8,00	8,00
140	14,00	11,00	8,00	8,00
150	14,00	11,00	9,00	9,00
160	14,00	12,00	10,00	9,00
170	15,00	12,00	10,00	10,00
180	15,00	12,00	11,00	10,00
190	16,00	13,00	12,00	11,00
200	16,00	14,00	12,00	12,00
210	21,00	18,00	16,00	15,00
220	25,00	22,00	20,00	19,00
230	26,00	24,00	21,00	20,00
240	31,00	29,00	26,00	25,00
250	32,00	30,00	27,00	26,00

Abmessung > 250 mm: nach Vereinbarung

←

Feinbleche kaltgewalzt

DC 01 (St 1203)

Dicke in mm	Format in mm	Preis in €/100kg
0,40	KF	117
0,50	KF	109
	MF	112
0,63	KF	108
	MF	110
0,75	KF	108
	MF	110
	GF	110
0,88	KF	107
	MF	109
	GF	109
1,00	KF	106
	MF	105
	GF	108
1,25	KF	105
	MF	105
	GF	108
1,50	KF	105
	MF	105
	GF	108
1,75	KF	108
	MF	107
	GF	107
2,00	KF	105
	MF	104
	GF	104
2,50	KF	108
	MF	107
	GF	107
2,75	KF	105
	MF	104
	GF	104
2,99	KF	105
	MF	104
	GF	104

KF = 1000 x 2000
MF = 1250 x 2500
GF = 1500 x 3000

Feinbleche,feuerverzinkt

Dicke in mm	Format in mm	Preis in €/100kg
0,50	KF	126
	MF	128
0,56	KF	128
	MF	127
0,63	KF	122
	MF	125
	GF	125
0,75	KF	121
	MF	120
	GF	123
0,88	KF	119
	MF	118
	GF	122
1,00	KF	117
	MF	116
	GF	116
1,13	KF	117
	MF	116
	GF	116
1,25	KF	115
	MF	115
	GF	115
1,50	KF	115
	MF	115
	GF	115
1,75	KF	119
	MF	118
	GF	118
2,00	KF	113
	MF	112
	GF	112
2,50	KF	113
	MF	112
	GF	116
2,99	KF	113
	MF	112
	GF	112

←
Seite 19

Warmgewalzte Bleche S235JRG2 (RSt 37-2)

Dicke in mm	Preis in €/100kg
3,0	92,00
4,0	92,00
5,0	92,00
6,0	92,00
7,0	92,00
8,0	92,00
9,0	92,00
10,0	92,00
11,0	94,00
12,0	92,00
13,0	93,00
14,0	93,00
15,0	92,00
16,0	95,00
18,0	95,00
20,0	93,00
22,0	95,00
25,0	93,00

Dicke in mm	Preis in €/100kg
30,0	95,00
35,0	95,00
40,0	95,00
45,0	100,00
50,0	98,00
55,0	100,00
60,0	98,00
65,0	100,00
70,0	98,00
75,0	100,00
80,0	100,00
90,0	102,00
100,0	102,00
120,0	102,00
150,0	105,00
160,0	108,00
180,0	108,00
200,0	108,00

Riffel-/Tränenbleche S235JRG2 (RSt 37-2)

Dicke in mm	Preis in €/100kg
3,0	97,00
4,0	96,00
5,0	96,00
6,0	96,00
7,0	101,00
8,0	95,00

Dicke in mm	Preis in €/100kg
9,0	101,00
10,0	95,00
12,0	113,00
15,0	127,00
20,0	126,00

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem
Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
20 x 10	x 1,00	0,44	-	346,00	0,51	506,00
	x 1,25	0,54	-	422,00	0,60	607,00
	x 1,50	0,63	373,00	415,00	0,70	635,00
	x 2,00	0,81	546,00	604,00	0,89	874,00
20 x 15	x 1,00	0,52	-	374,00	0,60	607,00
	x 1,25	0,64	-	494,00	0,71	713,00
	x 1,50	0,75	426,00	477,00	0,83	737,00
	x 2,00	0,97	638,00	686,00	1,05	1001,00
25 x 10	x 1,00	0,52	-	418,00	0,60	607,00
	x 1,25	0,64	-	494,00	0,71	713,00
	x 1,50	0,75	503,00	567,00	0,83	822,00
	x 2,00	0,97	638,00	686,00	1,05	1004,00
25 x 15	x 1,00	0,60	-	469,00	0,69	692,00
	x 1,25	0,73	-	560,00	0,82	815,00
	x 1,50	0,87	540,00	599,00	0,96	896,00
	x 2,00	1,12	656,00	726,00	1,22	1101,00
25 x 20	x 1,00	0,67	-	533,00	0,78	781,00
	x 1,25	0,83	-	634,00	0,92	817,00
	x 1,50	0,99	540,00	735,00	1,09	1070,00
	x 2,00	1,28	656,00	902,00	1,39	1325,00
30 x 10	x 1,00	0,60	-	457,00	0,69	673,00
	x 1,25	0,73	-	560,00	0,82	815,00
	x 1,50	0,87	540,00	600,00	0,96	897,00
	x 2,00	1,12	656,00	728,00	1,22	1102,00
30 x 15	x 1,00	0,67	-	514,00	0,78	759,00
	x 1,25	0,83	-	633,00	0,92	917,00
	x 1,50	0,99	597,00	671,00	1,09	1009,00
	x 2,00	1,28	730,00	821,00	1,39	1248,00
30 x 20	x 1,00	0,75	-	572,00	0,86	840,00
	x 1,25	0,93	-	697,00	1,05	1025,00
	x 1,50	1,10	587,00	659,00	1,22	1041,00
	x 2,00	1,44	719,00	806,00	1,56	1165,00
	x 2,50	1,76	1033,00	-	1,88	1734,00
	x 3,00	1,92	1136,00	-	2,17	1960,00

←
Seite 21

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem
Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
30 x 25	x 1,50	1,22	-	895,00	1,34	1307,00
	x 2,00	1,59	971,00	1096,00	1,73	1624,00
	x 2,50	1,96	1210,00	1358,00	2,08	1987,00
	x 3,00	2,16	1311,00	1508,00	2,43	2237,00
34 x 15	x 2,00	1,41	802,00	892,00	1,52	1356,00
34 x 20	x 1,50	1,20	-	885,00	1,32	1292,00
	x 2,00	1,56	985,00	1093,00	1,70	1613,00
	x 2,50	1,92	1185,00	-	2,04	1869,00
35 x 10	x 1,50	0,99	-	749,00	1,09	1185,00
	x 2,00	1,28	-	937,00	1,39	1469,00
35 x 15	x 1,50	1,10	720,00	794,00	1,22	1171,00

	x 2,00	1,44	915,00	1014,00	1,56	1490,00
35 x 20	x 1,00	0,83	-	651,00	0,95	952,00
	x 1,50	1,22	790,00	891,00	1,34	1303,00
	x 2,00	1,59	989,00	1113,00	1,73	1643,00
	x 2,50	1,96	1210,00	1358,00	2,08	1987,00
35 x 25	x 1,50	1,34	-	955,00	1,47	1407,00
	x 2,00	1,75	1059,00	1194,00	1,90	1774,00
	x 2,50	2,15	1296,00	1435,00	2,29	2124,00
	x 3,00	2,39	1471,00	1651,00	2,67	2487,00
40 x 10	x 1,50	1,10	659,00	729,00	1,22	1107,00
	x 2,00	1,44	828,00	915,00	1,56	1395,00
40 x 15	x 1,50	1,22	733,00	815,00	1,34	1231,00
	x 2,00	1,59	914,00	1015,00	1,73	1548,00
40 x 20	x 1,00	0,91	-	684,00	1,05	1012,00
	x 1,25	1,13	-	838,00	1,26	1229,00
	x 1,50	1,34	700,00	785,00	1,47	1243,00
	x 2,00	1,75	848,00	953,00	1,90	1389,00
	x 2,50	2,15	1149,00	-	2,29	1990,00
	x 3,00	2,39	1258,00	-	2,67	2253,00
40 x 25	x 1,25	1,22	-	899,00	1,37	1404,00
	x 1,50	1,46	946,00	1064,00	1,61	1562,00
	x 2,00	1,91	1187,00	1334,00	2,07	1969,00
	x 2,50	2,34	1431,00	1609,00	2,50	2367,00
	x 3,00	2,63	1621,00	1821,00	2,92	2733,00

←
Seite 22

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
40 x 30	x 1,50	1,57	910,00	1024,00	1,74	1565,00
	x 2,00	2,07	1000,00	1125,00	2,24	1637,00
	x 2,50	2,54	1358,00	1564,00	2,70	2348,00
	x 3,00	2,86	1377,00	-	3,16	2538,00
40 x 35	x 2,00	2,22	1379,00	-	2,41	2299,00
	x 2,50	2,74	1682,00	-	2,92	2787,00
45 x 20	x 1,50	1,46	946,00	1064,00	1,61	1562,00
	x 2,00	1,91	1187,00	1334,00	2,07	1969,00
	x 2,50	2,34	1448,00	1618,00	2,50	2377,00
45 x 25	x 1,50	1,57	-	1131,00	1,74	1668,00
	x 2,00	2,07	1137,00	1278,00	2,24	1966,00
	x 2,50	2,54	1511,00	1703,00	2,70	2516,00
45 x 30	x 2,00	2,22	-	1595,00	2,41	2334,00
45 x 35	x 1,50	1,81	-	1359,00	1,99	1971,00
	x 2,00	2,38	-	1709,00	2,58	2498,00
50 x 10	x 1,50	1,34	880,00	996,00	1,47	1446,00
50 x 15	x 1,50	1,46	-	1078,00	1,61	1575,00
50 x 20	x 1,50	1,57	910,00	1024,00	1,74	1565,00
	x 2,00	2,07	1009,00	1125,00	2,24	1637,00
	x 2,50	2,54	1389,00	1564,00	2,70	2348,00
	x 3,00	2,86	1515,00	-	3,16	2689,00
50 x 25	x 1,00	1,42	-	1048,00	1,59	1628,00
	x 1,50	1,69	1076,00	1212,00	1,87	1790,00
	x 2,00	2,22	1191,00	1343,00	2,41	2083,00
	x 2,50	2,74	1628,00	1835,00	2,92	2716,00
	x 3,00	3,10	1807,00	-	3,41	3089,00
50 x 30	x 1,50	1,81	1034,00	1162,00	1,99	1779,00
	x 2,00	2,38	1131,00	1271,00	2,58	1863,00
	x 2,50	2,93	1543,00	-	3,12	2686,00
	x 3,00	3,33	1568,00	-	3,66	2904,00
	x 4,00	4,25	2260,00	-	4,70	4008,00
50 x 34	x 1,50	1,90	-	1363,00	2,10	2013,00
	x 2,00	2,51	1376,00	1545,00	2,71	2380,00

x 2,50	3,09	-	2134,00	3,29	3131,00
--------	------	---	---------	------	---------

←
Seite 23

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
50 x 35	x 1,50	1,93	-	1381,00	2,12	2036,00
	x 2,00	2,54	1566,00	1724,00	2,74	2558,00
	x 2,50	3,10	1909,00	2146,00	3,33	3162,00
50 x 40	x 1,50	2,05	1309,00	1445,00	2,26	2141,00
	x 2,00	2,69	1277,00	1436,00	2,92	2340,00
	x 2,50	3,33	1759,00	2039,00	3,54	3055,00
	x 3,00	3,80	1790,00	-	4,16	3307,00
	x 4,00	4,88	2615,00	-	5,37	4612,00
55 x 34	x 1,50	2,02	-	1453,00	2,23	2144,00
	x 2,00	2,66	1319,00	1479,00	2,88	2140,00
	x 2,50	3,26	-	2258,00	3,50	3325,00
60 x 15	x 2,00	2,22	1397,00	1584,00	2,41	2324,00
60 x 20	x 1,50	1,81	1162,00	1302,00	1,99	1915,00
	x 2,00	2,38	1171,00	1314,00	2,58	2114,00
	x 2,50	2,93	1734,00	1951,00	3,12	2897,00
	x 3,00	3,33	2001,00	-	3,66	3382,00
60 x 25	x 1,50	1,93	-	1398,00	2,12	2053,00
	x 2,00	2,54	1552,00	1738,00	2,74	2574,00
	x 2,50	3,10	1899,00	2100,00	3,33	3115,00
60 x 30	x 1,50	2,05	1279,00	1441,00	2,26	2138,00
	x 2,00	2,69	1281,00	1440,00	2,92	2110,00
	x 2,50	3,33	1757,00	-	3,54	3053,00
	x 3,00	3,80	1968,00	-	4,16	3504,00
	x 3,50	4,56	2891,00	-	4,77	4790,00
	x 4,00	4,88	2600,00	-	5,36	4589,00
60 x 33	x 2,00	2,77	1709,00	-	3,01	2855,00
	x 2,50	3,41	2073,00	-	3,66	3456,00
	x 3,00	4,04	2484,00	-	4,31	4114,00
60 x 35	x 1,50	2,15	-	1546,00	2,39	2291,00
	x 2,00	2,83	-	1944,00	3,09	2898,00
	x 2,50	3,49	2102,00	2373,00	3,74	3515,00
	x 3,00	4,19	2607,00	2928,00	4,40	4247,00

←
Seite 24

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
60 x 40	x 1,50	2,27	1415,00	1594,00	2,51	2369,00
	x 2,00	3,01	1424,00	1601,00	3,25	2344,00
	x 2,50	3,72	1947,00	-	3,95	3391,00
	x 3,00	4,28	2020,00	-	4,65	3710,00
	x 4,00	5,51	2673,00	-	6,01	4870,00
	x 5,00	6,56	3967,00	-	7,28	6727,00
60 x 45	x 2,00	3,14	-	2198,00	3,42	3243,00
60 x 50	x 1,50	2,52	-	1839,00	2,77	2696,00

	x 2,00	3,32	1965,00	-	3,60	3313,00
	x 2,50	4,11	2461,00	2816,00	4,37	4091,00
	x 3,00	4,75	2803,00	-	5,15	4734,00
	x 3,50	5,57	3471,00	-	5,91	5863,00
	x 4,00	6,14	3645,00	-	6,67	6150,00
	x 5,00	7,86	4928,00	-	8,65	7646,00
65 x 25	x 3,00	3,80	2362,00	-	4,16	3954,00
65 x 42	x 4,00	6,22	3931,00	-	6,47	5771,00
67 x 35	x 2,00	3,07	-	2178,00	3,33	3198,00
70 x 20	x 2,00	2,69	1661,00	1865,00	2,92	2762,00
70 x 30	x 2,00	3,01	1854,00	2087,00	3,25	3077,00
	x 3,00	4,28	2663,00	-	4,65	4421,00
	x 4,00	5,51	3487,00	-	6,01	5768,00
70 x 35	x 2,00	3,14	2029,00	2153,00	3,42	3278,00
	x 3,00	3,88	2480,00	-	4,17	4033,00
	x 4,00	4,48	2788,00	-	4,89	4638,00
70 x 40	x 2,00	3,32	1630,00	-	3,60	2945,00
	x 2,50	4,11	2247,00	-	4,37	3854,00
	x 3,00	4,75	2318,00	-	5,15	4198,00
	x 3,50	5,57	3471,00	-	5,91	5705,00
	x 4,00	6,14	3019,00	-	6,67	5456,00
	x 5,00	7,34	4428,00	-	8,09	7488,00
70 x 50	x 2,00	3,64	1970,00	-	3,93	3423,00
	x 2,50	4,50	2696,00	-	4,78	4479,00
	x 3,00	5,22	2782,00	-	5,64	4863,00
	x 3,50	6,13	3746,00	-	6,49	6192,00
	x 4,00	6,76	3560,00	-	7,31	6255,00
	x 5,00	8,13	4892,00	-	8,90	8248,00

←
Seite 25

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
80 x 20	x 2,00	3,01	1800,00	-	3,25	3020,00
	x 3,00	4,28	2663,00	-	4,88	4540,00
80 x 30	x 2,00	3,32	1985,00	-	3,60	3335,00
	x 2,50	4,11	2485,00	2796,00	4,37	4117,00
	x 3,00	4,75	2824,00	-	5,15	4755,00
80 x 34	x 2,00	3,45	-	-	3,73	3592,00
80 x 40	x 2,00	3,64	1736,00	-	3,93	2849,00
	x 2,50	4,90	2393,00	-	4,78	4147,00
	x 3,00	5,22	2459,00	-	5,64	4507,00
	x 4,00	6,76	3140,00	-	7,31	5794,00
	x 5,00	8,13	4205,00	-	8,90	7491,00
80 x 50	x 2,00	3,95	2109,00	-	4,28	3691,00
	x 2,50	4,90	2645,00	-	5,20	4554,00
	x 3,00	5,69	2985,00	-	6,13	5240,00
	x 4,00	7,39	3852,00	-	7,97	6784,00
	x 5,00	8,91	4750,00	-	9,70	8339,00
80 x 60	x 2,00	4,26	2277,00	-	4,61	3980,00
	x 2,50	5,29	2817,00	-	5,62	4855,00
	x 3,00	6,16	2880,00	-	6,63	5282,00
	x 4,00	8,02	3687,00	-	8,62	6804,00
	x 5,00	9,70	4984,00	-	10,52	8855,00
90 x 20	x 2,00	3,32	-	2354,00	3,60	3455,00
90 x 30	x 2,00	3,64	2274,00	2580,00	3,93	3781,00
90 x 40	x 4,00	7,39	4646,00	-	7,97	7654,00
90 x 45	x 2,50	4,98	3017,00	-	5,41	5054,00
	x 3,00	5,90	3574,00	-	6,38	5973,00
90 x 50	x 2,00	4,26	2662,00	-	4,61	4402,00
	x 3,00	6,16	3602,00	-	6,61	6078,00
	x 4,00	8,02	4641,00	-	8,62	7857,00

	x 5,00	9,70	6082,00	-	10,52	10059,00
90 x 60	x 3,00	6,80	3793,00	-	7,48	6773,00
90 x 70	x 3,00	7,10	4400,00	-	7,61	7258,00
	x 4,00	9,28	5437,00	-	9,93	9139,00
	x 5,00	11,30	6671,00	-	12,13	11204,00

←
Seite 26

Rechteckrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m
			schwarz	blank		feuerverzinkt
100 x 20	x 2,00	3,64	2274,00	2628,00	3,93	3756,00
	x 3,00	5,22	3262,00	-	5,64	5390,00
100 x 25	x 3,00	5,60	3548,00	-	5,88	5904,00
100 x 30	x 2,00	3,95	2493,00	2852,00	4,35	4148,00
	x 3,00	5,69	3579,00	-	6,13	5891,00
100 x 40	x 2,00	4,26	2277,00	2679,00	4,61	3980,00
	x 2,50	5,29	2817,00	-	5,62	4878,00
	x 3,00	6,16	2880,00	-	6,63	5282,00
	x 4,00	8,02	3675,00	-	8,62	6791,00
	x 5,00	9,70	4999,00	-	10,52	8871,00
100 x 50	x 2,00	4,58	2865,00	-	4,95	4733,00
	x 2,50	5,68	3338,00	-	6,03	5582,00
	x 3,00	6,63	3117,00	-	7,12	5697,00
	x 4,00	8,65	4054,00	-	9,28	7414,00
	x 5,00	10,50	5491,00	-	11,32	9657,00
100 x 60	x 2,00	4,89	3067,00	-	5,39	5071,00
	x 2,50	6,07	3521,00	-	6,44	5915,00
	x 3,00	7,10	3286,00	-	7,61	6039,00
	x 4,00	9,28	4294,00	-	9,93	7882,00
	x 5,00	11,30	5826,00	-	12,13	10276,00
100 x 80	x 3,00	8,04	4096,00	-	8,61	7248,00
	x 4,00	10,50	5348,00	-	11,23	9459,00
	x 5,00	12,80	6597,00	-	13,75	11643,00
110 x 70	x 3,00	8,04	4660,00	-	8,61	7869,00
	x 4,00	10,50	6083,00	-	11,23	10267,00
	x 5,00	12,80	7455,00	-	13,75	12586,00
120 x 40	x 2,50	6,07	3729,00	-	6,44	6135,00
	x 3,00	7,10	3286,00	-	7,61	6039,00
	x 4,00	9,28	4294,00	-	9,93	7882,00
	x 5,00	11,30	6433,00	-	12,13	10947,00
120 x 60	x 2,50	6,86	4317,00	-	7,15	6980,00
	x 3,00	8,04	3707,00	-	8,61	6819,00
	x 4,00	10,50	4841,00	-	11,23	8897,00
	x 5,00	12,80	6597,00	-	13,75	11643,00
120 x 80	x 2,50	7,61	4639,00	-	8,11	7671,00
	x 3,00	8,99	4160,00	-	9,60	7625,00
	x 4,00	11,80	5460,00	-	12,54	9981,00
	x 5,00	14,40	7258,00	-	15,37	12981,00

←
Seite 27

Quadratrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem
Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße		Gewicht in kg/m		Preis in €/100m		Gewicht in kg/m		Preis in €/100m	
				schwarz	blank			feuerverzinkt	
10	x 1,00	0,28	-	255,00		0,32		354,00	
	x 1,25	0,34	-	298,00		0,38		415,00	
	x 1,50	0,40	-	345,00		0,44		479,00	
12	x 1,00	0,35	-	301,00		0,40		425,00	
	x 1,25	0,42	-	353,00		0,47		495,00	
	x 1,50	0,49	-	391,00		0,53		550,00	
15	x 1,00	0,44	-	346,00		0,51		506,00	
	x 1,25	0,54	-	422,00		0,60		607,00	
	x 1,50	0,63	373,00	415,00		0,70		635,00	
	x 2,00	0,81	502,00	554,00		0,89		826,00	
16	x 1,00	0,47	-	391,00		0,54		561,00	
	x 1,25	0,58	-	468,00		0,65		669,00	
	x 1,50	0,67	-	528,00		0,74		756,00	
	x 2,00	0,85	-	673,00		0,95		967,00	
18	x 1,00	0,53	-	443,00		0,61		635,00	
	x 1,25	0,66	-	529,00		0,74		759,00	
	x 1,50	0,77	-	590,00		0,85		850,00	
	x 2,00	1,00	-	711,00		1,08		1037,00	
20	x 1,00	0,60	-	457,00		0,69		673,00	
	x 1,25	0,73	-	556,00		0,82		811,00	
	x 1,50	0,87	489,00	549,00		0,96		847,00	
	x 2,00	1,12	585,00	656,00		1,22		936,00	
	x 2,50	1,33	805,00	-		1,45		1352,00	
	x 3,00	1,60	1011,00	-		1,68		1639,00	
22	x 1,00	0,66	-	522,00		0,76		762,00	
	x 1,25	0,81	-	649,00		0,91		932,00	
	x 1,50	0,95	-	695,00		1,07		1029,00	
	x 2,00	1,23	-	856,00		1,36		1276,00	
25	x 1,00	0,75	-	572,00		0,86		840,00	
	x 1,25	0,93	-	697,00		1,04		1021,00	
	x 1,50	1,10	587,00	659,00		1,22		1041,00	
	x 2,00	1,44	719,00	806,00		1,56		1165,00	
	x 2,50	1,76	1033,00	-		1,88		1734,00	
	x 3,00	1,92	1136,00	-		2,17		1960,00	

←

Seite 28

Quadratrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem
Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße		Gewicht in kg/m		Preis in €/100m		Gewicht in kg/m		Preis in €/100m	
				schwarz	blank			feuerverzinkt	
28	x 1,50	1,20	-	1173,00		1,32		1483,00	
30	x 1,00	0,91	-	684,00		1,05		1012,00	
	x 1,25	1,13	-	834,00		1,26		1225,00	
	x 1,50	1,34	694,00	779,00		1,47		1237,00	
	x 2,00	1,75	845,00	950,00		1,90		1386,00	
	x 2,50	2,15	1142,00	-		2,29		1983,00	
	x 3,00	2,39	1143,00	-		2,67		2126,00	
	x 4,00	3,32	2045,00	-		3,40		3303,00	
32	x 1,25	1,21	-	927,00		1,35		1346,00	
	x 1,50	1,44	-	1058,00		1,58		1545,00	

	x 2,00	1,88	-	1338,00	2,03	1957,00
34	x 1,50	1,53	979,00	1082,00	1,68	1598,00
	x 2,00	2,00	972,00	1092,00	2,17	1592,00
	x 2,50	2,46	1480,00	1639,00	2,62	2430,00
	x 3,00	2,77	1609,00	1888,00	3,07	2764,00
35	x 1,00	1,07	-	854,00	1,23	1242,00
	x 1,25	1,32	-	958,00	1,47	1448,00
	x 1,50	1,57	924,00	1024,00	1,74	1565,00
	x 2,00	2,07	1000,00	1125,00	2,24	1637,00
	x 2,50	2,54	1358,00	-	2,70	2348,00
	x 3,00	2,86	1669,00	-	3,16	2538,00
38	x 1,50	1,72	-	1269,00	1,89	1851,00
	x 2,00	2,26	-	1606,00	2,44	2352,00
	x 2,50	2,79	1739,00	1964,00	2,96	2860,00
	x 3,00	3,30	2059,00	2314,00	3,47	3356,00
40	x 1,00	1,22	-	974,00	1,40	1526,00
	x 1,25	1,52	-	1142,00	1,70	1670,00
	x 1,50	1,81	947,00	1061,00	1,99	1684,00
	x 2,00	2,38	1131,00	1271,00	2,58	1863,00
	x 2,50	2,93	1538,00	-	3,12	2681,00
	x 3,00	3,33	1563,00	-	3,66	2899,00
	x 3,50	3,76	2305,00	-	4,19	3916,00
	x 4,00	4,25	2055,00	-	4,70	3781,00
	x 5,00	5,50	4573,00	-	6,11	7023,00

←

Seite 29

Quadratrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
45	x 1,50	2,05	1309,00	1447,00	2,26	2142,00
	x 2,00	2,69	1417,00	1597,00	2,92	2495,00
	x 2,50	3,33	1762,00	2042,00	3,54	3058,00
	x 3,00	3,80	1981,00	-	4,16	3520,00
	x 4,00	4,88	2863,00	-	5,36	4880,00
50	x 1,50	2,27	1415,00	1594,00	2,51	2797,00
	x 2,00	3,01	1424,00	1601,00	3,25	2344,00
	x 2,50	3,72	1947,00	-	3,95	3391,00
	x 3,00	4,28	2020,00	-	4,65	3710,00
	x 3,50	5,08	2557,00	-	5,34	5069,00
	x 4,00	5,51	2673,00	-	6,01	4870,00
	x 5,00	6,56	3967,00	-	7,28	6727,00
52	x 3,00	4,62	2883,00	-	4,85	4997,00
	x 3,50	5,05	3170,00	-	5,57	5533,00
55	x 2,00	3,32	1996,00	2283,00	3,60	3336,00
	x 2,50	4,11	2532,00	2802,00	4,37	4122,00
	x 3,00	4,75	2829,00	3191,00	5,15	4762,00
	x 4,00	6,14	3682,00	4288,00	6,67	6191,00
60	x 1,50	2,76	1782,00	2005,00	3,04	2946,00
	x 2,00	3,64	1736,00	1951,00	3,93	2849,00
	x 2,50	4,50	2393,00	-	4,78	4147,00
	x 3,00	5,22	2459,00	-	5,64	4507,00
	x 3,50	6,13	3746,00	-	6,49	6192,00
	x 4,00	6,76	3140,00	-	7,31	5794,00
	x 5,00	8,13	4205,00	-	8,90	7491,00
65	x 2,00	3,95	2205,00	2776,00	4,28	4088,00
	x 3,00	5,69	3543,00	-	6,13	5851,00
	x 4,00	7,39	4600,00	-	7,97	7603,00
70	x 2,00	4,26	2511,00	-	4,61	4238,00
	x 2,50	5,29	3101,00	-	5,62	5192,00
	x 3,00	6,16	2887,00	-	6,63	5291,00
	x 4,00	8,02	3709,00	-	8,62	6829,00

	x 5,00	9,70	4984,00	-	10,52	8855,00
75	x 2,00	4,58	2877,00	3273,00	4,95	4765,00

←
Seite 30

Quadratrohre Elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem Querschnitt gemäß DIN 2395

Maße	Gewicht in kg/m	Preis in €/100m		Gewicht in kg/m	Preis in €/100m feuerverzinkt	
		schwarz	blank			
80	x 2,00	4,89	3067,00	-	5,29	5065,00
	x 2,50	6,07	3521,00	-	6,44	5915,00
	x 3,00	7,10	3286,00	-	7,61	6039,00
	x 4,00	9,28	4294,00	-	9,93	7882,00
	x 5,00	11,30	5826,00	-	12,13	10276,00
90	x 3,00	8,04	4119,00	-	8,61	7275,00
	x 4,00	10,50	5378,00	-	11,23	9491,00
	x 5,00	12,80	6597,00	-	13,75	11643,00
95	x 5,00	14,13	8951,00	-	14,55	14606,00
100	x 2,00	6,15	4084,00	-	6,77	6682,00
	x 2,50	7,64	4639,00	-	8,11	7671,00
	x 3,00	8,99	4160,00	-	9,60	7625,00
	x 3,50	10,46	6627,00	-	11,51	11555,00
	x 4,00	11,80	5460,00	-	12,54	9981,00
	x 5,00	14,40	7358,00	-	15,37	12981,00

←
Seite 31

Stahlrohre nach DIN 2440, mittelschwer, nach DIN 2441, schwer, ohne Gewinde und
Muffen, in Herstellungslängen.

Vers.-Nr.	02 1/4	1 3/8	2 1/2	3 3/4	4 1"	5 1 1/4	6 1 1/2	7 2"	8 2 1/2	9 3"	0 4"
Äußerer	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
Wandstärke	2,35	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05	4,5
Gew. Kg/m											
schwarz	0,65	0,86	1,22	1,58	2,44	3,14	3,61	5,1	6,51	8,47	12,1
verzinkt	0,68	0,89	1,27	1,65	2,55	3,28	3,77	5,33	6,8	8,85	12,6
nach DIN 2440 geschweißt											
schwarz €/m (Artn. 31340...)	1,6	1,35	1,45	1,73	2,57	3,24	3,72	5,26	7,06	9,35	15,14
verzinkt €/m (Artn. 31440...)	2,84	2,24	2,21	2,64	3,65	4,56	5,25	7,41	9,96	13,18	21,26
nach DIN 2440 nahtlos											
schwarz €/m (Artn. 31350...)	2,76	2,93	2,37	2,86	4,42	5,28	5,58	7,89	9,22	12,01	18,86
verwinkt €/m (Artn. 31450...)	4,23	4,18	3,55	4,2	6,14	7,31	7,71	10,9	12,72	16,56	25,92

Nahtlose Siederohre nach DIN 2448 bzw. ISO-Norm, normalwandig, in
Herstellungslängen (Artn. 31348...)

Vers.-Nr.		038	042	044	048	057	060	076	086	
Äußerer		38,0	42,4	44,5	48,3	57,0	60,3	76,1	88,9	
Wandstärke		2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	3,2	
Gew. Kg/m		2,27	2,55	2,69	2,93	3,87	4,11	5,24	6,76	
€/m		3,81	4,28	4,52	4,53	5,98	6,36	7,42	9,58	
Vers.-Nr.	108	114	133	139	159	168	193	219	273	323
Äußerer	108,0	114,3	133,0	139,7	159,0	168,3	193,7	219,1	273,0	323,9
Wandstärke	3,6	3,6	4,0	4,0	4,5	4,5	5,6	6,3	6,3	7,1
Gew. Kg/m	9,27	9,83	12,7	13,4	17,1	18,2	26	31,1	41,4	55,5
€/m	13,14	13,93	18	18,99	24,24	28,15	40,22	51,2	64,04	93,18

Al-Duett-Warzenbleche aus AL Mg 3 W 20.

Intern. Werkstoff-Nr. 5754, EN-Norm 1386, 485/4

Abmessung in mm	Tafelgewicht in kg
2,5 x 4,0 x 1000 x 2000	15,5
3,5 x 5,0 x 1000 x 2000	22
5,0 x 6,5 x 1000 x 2000	30
8,0 x 9,5 x 1000 x 2000	46
2,5 x 4,0 x 1250 x 2500	25
3,5 x 5,0 x 1250 x 2500	34
5,0 x 6,5 x 1250 x 2500	46
8,0 x 9,5 x 1250 x 2500	71
2,5 x 4,0 x 1500 x 3000	35
3,5 x 5,0 x 1500 x 3000	49,5
5,0 x 6,5 x 1500 x 3000	67,5
8,0 x 9,5 x 1500 x 3000	102

←

Seite 33

Al-Bleche aus Al 99,5 halbhart F/G 11.

Intern. Werkstoff-Nr. 1050, EN-Norm 485/1-4, 573/3-4

Abmessung in mm	Tafelgewicht in kg
0,8 x 1000 x 2000	4,5
1,0 x 1000 x 2000	5,5
1,5 x 1000 x 2000	8,5
2,0 x 1000 x 2000	11
2,5 x 1000 x 2000	13,5
3,0 x 1000 x 2000	16,5
4,0 x 1000 x 2000	22
5,0 x 1000 x 2000	28
1,0 x 1250 x 2500	8,5
1,5 x 1250 x 2500	12,7
2,0 x 1250 x 2500	17,1

2,5 x 1250 x 2500	21,1
3,0 x 1250 x 2500	25,5
4,0 x 1250 x 2500	35
5,0 x 1250 x 2500	48

1,0 x 1500 x 3000	12,4
1,5 x 1500 x 3000	19
2,0 x 1500 x 3000	24,7
2,5 x 1500 x 3000	31
3,0 x 1500 x 3000	37
4,0 x 1500 x 3000	49
5,0 x 1500 x 3000	61

Spezialprofile warmgewalzt/kaltpoliert

U-Profile

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x10x3x2,75	0,80	250,00
20x15x2,5	0,90	250,00
24x15x2	0,79	250,00
30x15x3	1,28	215,00
30x20x4	1,95	215,00
30x20x5	2,27	215,00
35x25x4	2,43	220,00
36x24x3	1,85	220,00
40x24x3,25	2,08	190,00
45x27x3,25	2,38	210,00
50x25x3	2,22	190,00
50x30x3,25	2,65	190,00
50x30x4	3,21	180,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
60x30x3	2,72	190,00
60x30x4	3,55	210,00
60x38x4	4,05	190,00
70x25x3	2,69	220,00
70x45x4	5,5	220,00
80x25x3,5	3,4	220,00
100x25x3,5	4,05	220,00
100x40x4	5,32	220,00
120x24x4	5,06	220,00
140x50x4	7,28	220,00

Rolladen-U

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
12x12,5x2	0,52	290,00
12x20x15	0,54	290,00
15x15x1,5	0,50	290,00
15x20x15	0,62	290,00
20x20x2	0,88	200,00
20x20x2,5	1,08	220,00
25x25x2	1,12	200,00
25x25x2,5	1,38	220,00
25x25x4	2,10	250,00
28x40x2,75	2,23	250,00
30x30x2	1,35	200,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x30x2,5	1,67	220,00
30x30x2,8	1,85	210,00
33x33x2,75	2,03	210,00
33x50x3,75	3,75	250,00
36x36x3	2,40	185,00
40x40x2	1,83	200,00
40x40x3	2,69	185,00
40x40x3,5	3,12	200,00
50x50x4	4,46	185,00
60x55x5	6,28	195,00

Spezialprofile warmgewalzt/kaltpoliert

C-Profile

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
80x40x15x3	4,19	140,00
100x40x15x3	4,66	140,00
120x40x15x3	5,13	140,00
140x40x15x3	5,60	140,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
160x40x15x3	6,08	140,00
180x40x15x3	6,55	140,00
200x40x15x3	7,02	140,00

KP 52.074 Montageschienen

C 30x30x10x2	1,58	140,00
--------------	------	--------

C 28x15x8x2,25	1,11	290,00
----------------	------	--------

Fahrzeugbauprofile S 235 JRG 2 U-Baustahl

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x30x3	1,87	125,00
36x36x3	2,37	125,00
40x20x3	1,67	125,00
40x25x3	1,88	125,00
40x35x4	3,02	125,00
40x40x3	2,47	125,00
40x40x4	3,55	125,00
46x45x3	2,95	125,00
50x30x3	2,35	125,00
50x40x4	3,67	125,00
50x50x4	4,38	125,00
54x45x4	4,11	125,00
60x30x3	2,59	125,00
60x40x3	3,1	125,00
60x40x4	3,96	125,00
62x45x4	4,53	125,00
65x50x5	5,83	125,00
70x50x4	4,93	125,00
80x40x3	3,54	125,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
80x40x4	4,54	125,00
80x45x5	6,03	125,00
80x50x4	5,32	125,00
80x50x5	6,42	125,00
80x70x5	7,99	125,00
90x50x5	6,81	125,00
100x50x4	5,87	125,00
100x50x5	7,22	125,00
100x50x6	8,50	125,00
100x60x4	6,69	125,00
100x70x6	10,3	125,00
120x50x4	6,51	125,00
120x60x4	7,14	125,00
120x60x6	10,4	125,00
140x60x4	7,68	125,00
140x60x6	11,3	125,00
160x65x6	12,75	125,00
200x80x6	16	125,00

←
Seite 36

Spezialprofile warmgewalzt/kaltpoliert

Bordwand-U

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x20x1,5	0,67	135,00
23x23x1,5	0,77	135,00
25x25x1,5	0,83	135,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
28x28x1,5	0,94	135,00
30x30x1,5	1,01	135,00
30x30x2	1,34	135,00

T-Profile, scharfkantig, gleichschenkelig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x20x3s	0,88	210,00
25x25x3s	1,15	210,00
30x30x3,5s	1,34	170,00
30x30x4s	1,8	170,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
35x35x4,5s	2,33	170,00
40x40x4,5s	2,39	170,00
40x40x5s	3,00	170,00
50x50x5s	3,9	180,00

T-Profile, breitfüßig

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
30x20x3s	1,13	220,00
40x20x3s	1,35	220,00
40x20x2,5r	2,00	200,00
50x25x5r	2,8	200,00
60x30x5,5r	3,64	170,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
70x35x6r	4,75	170,00
80x40x7r	6,21	170,00
100x50x8,5r	9,42	170,00
120x60x10r	13,4	170,00

Spezialprofile warmgewalzt/kaltpoliert

Winkelprofile, scharfkantig, gleichschenkl

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
10x10x2	0,28	275,00
15x15x2	0,44	215,00
15x15x3	0,64	175,00
20x20x2	0,59	215,00
20x20x3	0,86	160,00
20x20x4	1,12	195,00
25x25x2	0,75	210,00
25x25x3	1,11	160,00
25x25x4	1,44	195,00
30x30x2	0,91	210,00
30x30x3	1,34	160,00
30x30x4	1,76	160,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
35x35x3	1,58	160,00
35x35x4	2,07	160,00
40x40x3	1,82	160,00
40x40x4	2,39	160,00
40x40x5	2,94	160,00
45x45x5	3,34	180,00
50x50x3	2,28	160,00
50x50x4	3,02	160,00
50x50x5	3,73	160,00
60x60x3	2,76	195,00
60x60x4	3,65	195,00
60x60x5	4,52	195,00

Winkelprofile, scharfkantig, ungleichschenkl

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
20x10x2	0,44	275,00
20x10x3	0,64	200,00
20x14x3	0,73	200,00
25x15x3	0,87	175,00
30x16x3	1,01	200,00
30x16x4	1,32	200,00
30x20x3	1,11	160,00
30x20x4	1,44	200,00
35x20x3	1,23	200,00
40x20x3	1,34	160,00
40x20x4	1,76	160,00
40x25x3	1,46	160,00
40x25x4	1,92	160,00
Winkelähnliches Profil W 00.452	4	200,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
40x30x3	1,58	185,00
40x30x4	2,08	185,00
45x30x3	1,70	160,00
45x30x4	2,23	160,00
50x25x3	1,70	170,00
50x25x4	2,23	170,00
50x30x4	2,93	185,00
50x35x4	2,54	200,00
50x40x4	2,70	185,00
60x30x3	2,05	175,00
60x30x4	2,7	175,00
60x40x4	3,02	170,00
80x40x4	3,65	170,00

Spezialprofile warmgewalzt/kaltpoliert

Z-Profile

1.Maß = Steghöhe

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
9x20x13x3	0,84	240,00
16x25x25x3,5	1,62	240,00
20x18x13x4	1,35	240,00
25x16x16x3	1,20	220,00
30x35x17x4	2,32	210,00

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/100kg
40x40x40x4,5	4,25	200,00
48x50x25x4	3,65	200,00
50x25x18x3	2,05	200,00
50x43x43x5	5,30	180,00
54x50x25x4	3,81	180,00

30x38x38x4,5	3,39	200,00
35x20x16x4	2,17	200,00
35x30x18x3	1,82	200,00
40x20x17x4	2,47	200,00
40x35x25x3	2,22	200,00
40x35x25x4	2,90	200,00

60x45x45x6	6,20	180,00
80x50x50x7	8,70	180,00
100x55x55x8	11,40	180,00
120x60x60x9	14,30	190,00
140x65x65x10	18,00	200,00
160x70x70x11	24,6	200,00

Stahlbauhohlprofile, quadratisch, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
40 x 40		
x 2,6	3,01	7,26
x 2,9	3,31	7,99
x 3,2	3,61	8,72
x 3,6	4,01	9,68
x 4,0	4,39	10,59
x 4,0	4,20	10,59
x 4,5	4,85	11,70
x 5,0	5,28	12,75
x 5,6	5,78	15,38
x 6,3	6,33	16,84
x 7,1	6,91	18,38
50 x 50		
x 2,6	3,82	9,22
x 2,9	4,22	10,05
x 2,9	4,12	10,05
x 3,2	4,62	11,15
x 3,6	5,14	12,41
x 4,0	5,64	13,43
x 4,0	5,45	13,43
x 4,5	6,26	15,10
x 5,0	6,85	16,54
x 5,6	7,54	20,06
x 6,3	8,31	22,10
x 7,1	9,14	24,32
x 8,0	10,00	26,61
60 x 60		
x 2,9	5,13	12,10
x 2,9	5,03	12,10
x 3,2	5,62	13,56
x 3,6	6,27	15,12
x 4,0	6,90	16,14
x 4,0	6,71	16,14
x 4,5	7,67	18,51
x 5,0	8,42	19,69
x 5,0	7,96	19,69

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
60 x 60		
x 5,6	9,3	22,43
x 5,6	8,72	22,43
x 6,0	9,45	23,97
x 6,3	10,3	24,31
x 6,3	9,55	24,31
x 7,1	11,4	30,32
x 7,1	10,4	30,32
x 8,0	12,5	33,24
x 8,0	11,3	33,24
70 x 70		
x 3,2	6,63	15,78
x 3,6	7,40	17,85
x 4,0	8,15	19,41
x 4,0	7,97	19,41
x 4,5	9,08	21,91
x 5,0	9,99	23,79
x 5,0	9,70	23,79
x 5,6	11,10	26,78
x 5,6	10,50	26,74
x 6,0	11,30	29,12
x 6,3	12,30	29,67
x 6,3	11,50	29,67
x 7,1	13,80	35,40
x 7,1	12,70	35,40
x 8,0	15,00	39,90
x 8,0	13,80	39,90
x 8,8	16,30	45,61
x 10,0	18,00	50,38
x 11,0	19,40	54,28
x 12,5	21,20	61,28

kaltgefertigt
warmgefertigt

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
80 x 80		
x 3,2	7,63	18,42
x 3,6	8,53	19,95
x 3,6	8,37	19,95
x 4,0	9,41	22,71
x 4,5	10,50	24,55
x 4,5	10,50	24,55
x 5,0	11,60	27,61
x 5,6	12,80	29,95
x 5,6	12,20	29,95
x 6,0	13,20	33,83
x 6,3	14,20	34,26

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
90 x 90		
x 7,1	17,10	47,10
x 8,0	20,10	52,31
x 8,0	18,90	52,31
x 8,8	21,80	59,68
x 10,0	24,30	67,99
x 11,0	26,30	73,60
x 12,5	29,10	84,12
100 x 100		
x 3,6	10,80	26,05
x 4,0	12,00	28,06
x 4,0	11,70	28,06

x 6,3	13,50	34,26
x 7,1	15,80	39,86
x 7,1	14,90	39,86
x 8,0	17,50	44,95
x 8,0	16,40	44,95
x 8,8	19,00	50,86
x 8,8	17,10	50,86
x 10,0	21,10	57,01
x 11,0	22,80	62,42
x 12,5	25,20	72,84
90 x 90		
x 3,2	8,64	20,85
x 3,6	9,66	23,31
x 3,6	9,50	23,31
x 4,0	10,70	25,82
x 4,5	11,90	28,70
x 4,5	11,54	28,70
x 5,0	13,10	31,61
x 5,6	14,60	35,22
x 5,6	14,00	35,22
x 6,0	15,10	38,36
x 6,3	16,20	39,09
x 6,3	15,50	39,09
x 7,1	18,10	47,10

x 4,5	13,30	32,09
x 5,0	14,70	34,38
x 5,0	14,40	34,38
x 5,6	16,30	39,33
x 5,6	15,80	39,33
x 6,0	17,00	43,33
x 6,3	18,20	42,57
x 6,3	17,50	42,57
x 7,1	20,30	48,34
x 7,1	19,30	48,34
x 8,0	22,60	52,86
x 8,0	21,40	52,86
x 8,8	24,50	59,12
x 8,8	22,60	59,12
x 10,0	27,40	64,10
x 10,0	25,60	64,10
x 11,0	29,70	83,11
x 12,5	33,00	95,40

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 41

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2),
warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
110 x 110		
x 3,6	11,90	28,71
x 4,0	13,20	31,83
x 4,0	13,00	31,83
x 4,5	14,70	35,47
x 5,0	16,30	39,33
x 5,0	15,80	39,33
x 5,6	18,10	43,66
x 5,6	17,50	43,66
x 6,0	18,60	46,50
x 6,3	20,20	48,73
x 6,3	19,40	48,73
x 7,1	22,50	59,83
x 7,1	21,60	59,83
x 8,0	25,10	66,72
x 8,0	23,90	66,72
x 8,8	27,30	72,57
x 8,8	25,30	72,57
x 10,0	30,60	79,60
x 10,0	28,00	79,60
x 11,0	33,20	92,86
x 12,5	36,90	106,90
120 x 120		
x 3,0	10,80	26,69
x 3,6	13,00	31,37
x 4,0	14,40	33,99
x 4,0	14,20	33,99
x 4,5	16,10	37,65
x 4,5	15,80	37,65
x 5,0	17,80	42,00
x 5,0	17,50	42,22
x 5,6	19,90	46,95
x 5,6	19,30	46,95
x 6,0	20,70	51,91

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
120 x 120		
x 7,1	24,70	59,58
x 7,1	23,80	59,58
x 8,0	27,60	64,54
x 8,0	26,40	64,54
x 8,8	30,10	72,60
x 8,8	28,10	72,60
x 10,0	33,70	79,50
x 10,0	31,80	79,50
x 11,0	36,60	102,37
x 12,5	40,90	118,17
125 x 125		
x 3,0	11,30	30,63
x 4,0	14,90	40,59
x 4,5	16,50	45,18
x 5,0	18,20	49,80
x 5,6	20,10	55,46
x 6,0	21,40	58,97
x 6,3	22,40	63,03
x 7,1	24,90	70,35
x 8,0	27,70	78,52
x 8,8	29,50	85,87
x 10,0	32,70	96,59
140 x 140		
x 3,0	12,70	35,00
x 4,0	16,80	46,47
x 4,5	18,90	51,49
x 5,0	21,00	55,21
x 5,0	20,70	55,21
x 5,6	23,40	60,43
x 5,6	22,80	60,43
x 6,0	24,50	67,85
x 6,3	26,10	68,02
x 6,3	25,40	68,02

x 6,3	22,20	51,91
x 6,3	21,40	51,91
kaltgefertigt		

x 7,1	29,20	75,40
x 7,1	28,30	75,40
warmgefertigt		

←
seite 42

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2),
warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
140 x 140		
x 8,0	32,60	85,73
x 8,0	31,40	85,73
x 8,8	35,60	91,94
x 8,8	33,60	91,94
x 10,0	40,00	103,28
x 10,0	38,10	103,28
x 11,0	43,50	118,47
x 12,5	48,70	136,22
x 14,2	54,40	152,16
x 16,0	60,10	168,08
150 x 150		
x 3,0	13,70	37,05
x 4,0	18,00	49,38
x 4,5	20,10	54,75
x 5,0	22,70	59,45
x 5,0	22,30	59,45
x 5,6	25,10	66,89
x 5,6	24,50	66,89
x 6,0	26,40	72,34
x 6,3	28,10	73,86
x 6,3	27,40	73,86
x 7,1	31,40	83,65
x 7,1	30,50	83,65
x 8,0	35,10	92,27
x 8,0	33,90	92,27
x 8,8	38,40	102,29
x 8,8	36,40	102,29
x 10,0	43,10	114,81
x 10,0	41,30	114,81
x 11,0	47,00	125,18
x 12,5	52,60	144,13
x 14,2	58,80	164,66
x 16,0	65,20	182,22

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
160 x 160		
x 3,0	14,60	39,56
x 4,0	19,30	52,86
x 5,0	23,80	65,18
x 5,6	26,50	85,26
x 5,6	26,30	85,26
x 6,0	28,30	77,62
x 6,3	30,10	77,72
x 6,3	29,30	77,72
x 7,1	33,70	89,78
x 7,1	32,70	89,78
x 8,0	37,60	97,07
x 8,0	36,50	97,07
x 8,8	41,10	109,47
x 8,8	39,20	109,47
x 10,0	46,30	119,51
x 10,0	44,40	119,51
x 11,0	50,40	134,23
x 12,5	56,60	152,76
x 14,2	63,30	176,95
x 16,0	70,20	196,22
180 x 180		
x 5,6	30,85	84,63
x 5,6	29,80	84,63
x 6,0	32,10	88,36
x 6,3	34,00	87,79
x 6,3	33,30	87,79
x 7,1	38,10	101,51
x 7,1	37,20	101,51
x 8,0	42,70	111,25
x 8,0	41,50	111,25
x 8,8	46,70	120,55
x 8,8	44,70	120,55
x 10,0	52,50	135,53
x 10,0	50,70	135,53

←
seite 43

kaltgefertigt
warmgefertigt

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2),
warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
180 x 180		
x 11,0	57,40	152,88
x 12,5	64,40	176,17
x 14,2	72,20	201,86
x 16,0	80,20	224,20
200 x 200		
x 5,0	30,01	82,14
x 6,0	35,80	98,16

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
x 6,3	47,40	127,73
x 6,3	47,10	127,73
x 7,1	53,70	143,08
x 8,0	60,20	160,66
x 8,0	59,10	160,66
x 8,8	66,00	175,85
x 10,0	74,50	198,48
x 10,0	72,70	198,48

x 6,3	38,60	98,11
x 6,3	37,20	98,11
x 7,1	42,60	116,00
x 8,0	47,70	123,16
x 8,0	46,50	123,16
x 8,8	52,20	139,07
x 10,0	58,80	151,79
x 10,0	57,00	151,79
x 11,0	64,30	171,27
x 12,5	72,30	195,17
x 12,5	68,30	195,17
x 14,2	81,10	226,75
x 16,0	90,30	252,46
220 x 220		
x 5,0	33,25	90,42
x 6,0	39,60	108,48
x 6,3	41,90	109,17
x 7,1	47,00	125,22
x 8,0	52,70	137,30
x 10,0	57,70	153,71
x 10,0	65,10	168,06
x 11,0	71,20	189,66
x 12,5	80,10	219,14
x 14,2	90,10	251,96
x 16,0	100,00	279,64
250 x 250		
x 6,0	45,20	124,00

x 11,0	81,50	217,14
x 12,5	91,90	257,01
x 12,5	88,00	257,01
x 14,2	103,00	288,05
x 16,0	115,00	321,60
260 x 260		
x 7,1	56,00	149,22
x 8,0	62,80	167,32
x 8,8	68,80	177,63
x 10,0	77,70	206,99
x 11,0	85,00	219,45
x 12,5	95,80	258,62
x 14,2	108,00	302,04
x 16,0	120,00	335,54
x 17,5	131,00	366,29
300 x 300		
x 8,0	72,80	193,98
x 8,0	71,60	193,98
x 10,0	90,20	240,31
x 10,0	88,40	240,31
x 12,5	112,00	313,21
x 12,5	108,00	313,21
x 14,2	126,00	352,37
x 16,0	141,00	394,35

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 44

Stahlbauhohlprofile kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2),
warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
350 x 350		
x 8,0	85,40	227,57
x 8,0	84,20	227,57
x 10,0	106,00	282,44
x 10,0	104,00	282,44
x 12,5	131,00	358,48
x 12,5	127,00	358,48
x 16,0	166,00	464,29

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
400 x 400		
x 8,0	98,00	266,63
x 10,0	122,00	332,18
x 10,0	120,00	332,18
x 12,5	151,00	422,36
x 12,5	147,00	422,36
x 16,0	191,00	534,25
x 20,0	237,00	871,41

kaltgefertigt
warmgefertigt

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
50 x 30		
x 2,6	3,01	7,26
x 2,9	3,31	7,99
x 2,9	3,20	7,99
x 3,2	3,61	8,72
x 3,6	4,01	9,68
x 4,0	4,39	10,59
x 4,0	4,20	10,59
x 4,5	4,85	11,70
x 5,0	5,28	12,75
x 5,6	5,78	15,38
x 6,3	6,33	16,84
x 7,1	6,91	18,38
60 x 40		
x 2,6	3,82	9,22
x 2,9	4,22	10,19
x 2,9	4,12	10,19
x 3,2	4,62	11,15
x 3,6	5,14	12,41
x 4,0	5,64	13,43
x 4,0	5,45	13,43
x 4,5	6,26	15,10
x 5,0	6,85	16,89
x 5,0	6,56	16,89
x 5,6	7,54	20,06
x 6,3	8,31	22,10
x 7,1	9,14	24,32
x 8,0	10,00	26,61
70 x 40		
x 2,9	4,67	11,27
x 2,9	4,57	11,27
x 3,2	5,12	12,35
x 3,6	5,70	13,75
x 4,0	6,27	15,12
x 4,0	6,08	15,12
x 4,5	6,96	16,82

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
70 x 40		
x 5,0	7,64	18,43
x 5,6	8,42	22,4
x 6,3	9,30	24,74
x 7,1	10,30	27,4
x 8,0	11,30	30,06
80 x 40		
x 2,9	5,13	12,21
x 2,9	5,03	12,21
x 3,2	5,62	13,56
x 3,6	6,27	15,12
x 4,0	6,90	16,28
x 4,0	6,71	16,28
x 4,5	7,67	18,51
x 5,0	8,42	20,05
x 5,0	8,13	20,05
x 5,6	9,30	22,43
x 6,3	10,30	24,31
x 7,1	11,40	30,32
x 8,0	12,5	33,24
80 x 60		
x 5,6	10,50	27,25
x 6,0	11,10	28,59
x 6,3	11,50	30,18
x 7,1	12,70	36,20
x 8,0	13,80	39,92

kaltgefertigt
warmgefertigt

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
90 x 50		
x 3,2	6,63	15,78
x 3,6	7,40	17,85
x 4,0	8,15	19,41
x 4,0	7,97	19,41
x 4,5	9,08	21,91
x 5,0	9,89	23,79
x 5,0	9,70	23,79
x 5,6	11,10	26,78
x 6,3	12,30	29,67
x 7,1	13,60	35,40
x 8,0	15,00	39,90

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
100 x 60		
x 3,2	7,63	18,17
x 3,6	8,53	20,3
x 3,6	8,37	20,3
x 4,0	9,41	22,71
x 4,5	10,5	24,78
x 4,5	10,12	24,75
x 5,0	11,60	27,98
x 5,6	12,80	30,21
x 5,6	12,20	30,21
x 6,0	13,20	33,83
x 6,3	14,20	33,52

x 8,8	16,30	45,61
x 10,0	18,00	50,38
x 11,0	19,40	54,28
x 12,5	21,20	61,57
100 x 50		
x 3,2	7,13	17,21
x 3,6	7,96	19,21
x 3,6	7,81	19,21
x 4,0	8,78	21,18
x 4,5	9,79	23,63
x 4,5	9,42	23,63
x 5,0	10,80	26,06
x 5,6	11,90	28,72
x 5,6	11,13	28,72
x 6,0	12,30	31,75
x 6,3	13,30	32,08
x 6,3	12,50	32,08
x 7,1	14,70	38,26
x 7,1	13,80	38,26
x 8,0	16,30	42,41
x 8,0	16,40	42,41
x 8,8	17,60	49,25
x 10,0	19,60	53,67
x 11,0	21,10	59,05
x 12,5	23,20	67,07

x 6,3	13,50	33,52
x 7,1	15,8	40,58
x 7,1	14,90	40,58
x 8,0	17,50	45,56
x 8,0	16,40	45,56
x 8,8	19,00	50,86
x 10,0	21,10	57,78
x 11,0	22,80	63,81
x 12,5	25,20	72,84
100 x 80		
x 5,6	14,00	35,88
x 6,0	15,10	38,36
x 6,3	15,50	40,03
x 7,1	17,10	47,91
x 8,0	18,90	53,46
x 8,8	20,50	61,01

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 47

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
110 x 60		
x 3,2	8,10	19,61
x 3,6	9,10	21,92
x 4,0	10,00	24,13
x 4,5	11,20	27,02
x 5,0	12,30	29,67
x 5,6	13,70	33,04
x 6,3	15,20	36,65
x 7,1	16,90	43,97
x 8,0	18,80	48,91
x 8,8	20,40	57,06
x 10,0	22,70	63,49
x 11,0	24,50	68,52
x 12,5	27,10	78,30
120 x 50		
x 4,0	9,85	27,55
x 5,0	11,89	33,27
120 x 60		
x 3,0	8,60	20,84
x 3,6	9,70	23,30
x 4,0	10,70	25,46
x 4,0	10,50	25,46
x 4,5	11,90	28,73
x 5,0	13,10	31,19
x 5,0	12,80	31,19
x 5,6	14,60	35,22
x 5,6	14,00	35,22
x 6,0	15,10	38,14
x 6,3	16,20	38,21
x 6,3	16,20	38,21
x 7,1	18,10	46,47
x 7,1	17,10	46,47
x 8,0	20,10	51,59
x 8,0	18,90	51,59

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
x 11,0	26,30	73,55
x 12,5	29,1	84,07
120 x 80		
x 3,6	10,80	26,53
x 4,0	11,90	28,57
x 4,0	11,70	28,57
x 4,5	13,30	32,56
x 5,0	14,70	35,45
x 5,0	14,40	35,45
x 5,6	16,30	40,03
x 5,6	15,80	40,03
x 6,0	17,00	43,54
x 6,3	18,20	44,03
x 6,3	17,50	44,03
x 7,1	20,30	49,92
x 7,1	19,30	49,92
x 8,0	22,60	55,21
x 8,0	21,40	55,21
x 8,8	24,50	60,52
x 8,8	22,60	60,52
x 10,0	27,40	67,34
x 10,0	24,90	67,34
x 11,0	29,70	85,84
x 12,5	33,00	99,69
120 x 100		
x 3,0	10,05	25,15
x 4,0	13,00	32,27
x 5,0	15,80	39,86
x 5,6	17,50	44,28
x 6,0	18,60	46,50
x 6,3	19,40	49,20
x 7,1	21,60	59,16
x 8,0	23,90	65,78
x 8,8	25,30	71,60

x 8,8	21,80	58,85
x 10,0	24,30	66,49

x 10,0	28,00	79,97
--------	-------	-------

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 48

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
--------------------	--------------------	-----------------

140 x 40		
x 3,0	8,01	22,42
x 4,0	10,48	29,32
x 5,0	12,67	35,45
x 6,0	14,86	41,58

140 x 60		
x 3,0	8,96	25,07
x 4,0	11,73	32,82
x 5,0	14,24	39,84
x 6,0	16,74	46,84
x 6,3	17,47	48,88
x 7,1	19,35	54,14
x 8,0	21,39	59,85

140 x 70		
x 3,0	9,43	23,95
x 3,6	11,40	27,50
x 4,0	12,60	30,39
x 4,0	12,40	30,39
x 4,5	14,00	33,78
x 5,0	15,50	37,39
x 5,0	15,00	37,39
x 5,6	17,20	41,49
x 5,6	16,60	41,49
x 6,0	17,70	44,52
x 6,3	19,20	46,31
x 6,3	18,50	46,31
x 7,1	21,40	55,67
x 7,1	20,50	55,67
x 8,0	23,80	61,91
x 8,0	22,60	61,91
x 8,8	25,90	67,37
x 8,8	24,00	67,37
x 10,0	29,00	77,09
x 11,0	31,40	87,82
x 12,5	35,00	101,12

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
--------------------	--------------------	-----------------

140 x 80		
x 3,0	9,90	24,95
x 3,6	11,90	28,71
x 4,0	13,20	31,14
x 4,0	13,00	31,14
x 4,5	14,70	35,47
x 5,0	16,30	38,46
x 5,0	16,00	38,46
x 5,6	18,10	43,66
x 5,6	17,50	43,66
x 6,0	18,90	47,25
x 6,3	20,20	47,65
x 6,3	19,40	47,65
x 7,1	22,50	58,74
x 7,1	21,60	58,74
x 8,0	25,10	65,29
x 8,0	23,90	65,29
x 8,8	27,30	71,01
x 8,8	25,30	71,01
x 10,0	30,60	77,84
x 10,0	28,00	77,84
x 11,0	33,20	92,86
x 12,5	36,90	106,90

150 x 40		
x 4,0	11,11	31,08

150 x 50		
x 4,0	11,73	32,82
x 5,0	14,24	39,84

150 x 75		
x 5,0	16,88	44,02
x 5,0	16,78	44,02
x 6,0	19,09	51,19

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 49

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
--------------------	--------------------	-----------------

150 x 100		
x 3,0	11,30	30,63
x 3,6	13,50	35,98
x 4,0	15,10	39,70
x 4,0	14,90	39,70
x 4,5	16,90	45,02
x 5,0	18,60	49,56

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
--------------------	--------------------	-----------------

x 7,1	23,80	65,80
x 8,0	27,60	72,54
x 8,0	26,40	72,54
x 8,8	30,10	80,16
x 8,8	28,10	80,16
x 10,0	33,70	88,55
x 10,0	31,80	88,55

x 5,0	18,30	49,56
x 5,6	20,70	55,16
x 5,6	20,10	55,16
x 6,0	21,70	59,80
x 6,3	23,10	61,54
x 6,3	22,40	61,54
x 7,1	25,90	68,98
x 7,1	24,90	68,98
x 8,0	28,80	76,96
x 8,0	27,70	76,96
x 8,8	31,50	83,90
x 8,8	29,50	83,90
x 10,0	35,30	94,01
x 10,0	33,40	94,01
x 11,0	38,40	104,50
x 12,5	42,80	119,64
160 x 80		
x 3,0	10,80	29,17
x 3,6	12,90	34,39
x 4,0	14,40	37,52
x 4,0	14,20	37,52
x 4,5	16,10	42,90
x 5,0	17,80	47,05
x 5,0	17,50	47,05
x 5,6	19,90	53,01
x 5,6	19,30	53,01
x 6,0	20,70	57,01
x 6,3	22,20	60,89
x 6,3	21,40	60,89
x 7,1	24,70	65,80

x 11,0	36,60	99,60
x 12,5	40,90	114,32
160 x 90		
x 3,6	13,50	35,98
x 4,0	15,10	40,23
x 4,0	14,90	40,23
x 4,5	16,90	44,42
x 4,5	16,50	44,42
x 5,0	18,60	48,91
x 5,0	18,20	48,91
x 5,6	20,70	54,43
x 5,6	20,10	54,43
x 6,0	21,40	58,97
x 6,3	23,10	61,54
x 6,3	22,40	61,54
x 7,1	25,90	67,47
x 7,1	24,90	67,47
x 8,0	28,80	76,96
x 8,0	27,70	76,96
x 8,8	31,50	83,90
x 8,8	30,30	83,90
x 10,0	35,30	92,75
x 10,0	32,70	92,75
x 11,0	38,40	104,50
x 12,5	42,80	119,64

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 50

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
180 x 80		
x 3,0	11,89	32,39
x 4,0	15,40	40,13
x 4,5	17,20	47,86
x 5,0	18,90	53,07
x 5,6	21,00	59,07
x 6,0	22,40	63,13
x 6,3	23,40	65,96
x 7,1	26,00	73,73
x 8,0	28,90	82,22
x 8,8	30,90	90,00
x 10,0	34,30	101,17
180 x 100		
x 3,0	12,70	34,73
x 4,0	16,80	46,12
x 4,5	18,70	49,84
x 5,0	21,00	55,20
x 5,0	20,70	55,50
x 5,6	23,40	60,41
x 5,6	22,80	60,41
x 6,0	24,50	66,98
x 6,3	26,10	68,90
x 6,3	25,40	68,90
x 7,1	29,20	75,38
x 7,1	28,30	75,38
x 8,0	32,60	85,69
x 8,0	31,40	85,69
x 8,8	35,60	91,88
x 8,8	33,60	91,88

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
x 4,0	17,90	49,38
x 5,0	22,10	60,66
x 5,6	24,50	67,50
x 6,0	26,20	71,79
x 6,3	27,40	75,14
x 7,1	30,50	83,54
x 8,0	33,90	93,62
x 8,8	36,40	101,95
x 10,0	40,60	113,89
200 x 40		
x 3,0	10,80	29,31
x 4,0	14,20	38,75
x 5,0	17,40	47,16
x 5,6	19,30	52,26
x 6,0	20,50	55,56
x 6,3	21,40	58,49
x 7,1	23,80	64,49
x 8,0	26,40	72,16
200 x 80		
x 3,0	12,70	35,00
x 4,0	16,80	46,47
x 5,0	20,50	56,86
x 5,6	22,80	63,37
x 6,0	24,30	67,30
x 6,3	25,40	70,71
x 7,1	28,30	76,06
x 8,0	31,40	88,06
x 8,8	33,60	95,85
x 10,0	37,40	107,46

x 10,0	40,00	103,24
x 10,0	38,10	103,24
x 11,0	43,50	115,85
x 12,5	48,70	131,43
x 14,2	54,40	152,05
x 16,0	60,10	167,96
180 x 120		
x 3,0	13,70	37,05

200 x 100		
x 3,0	13,70	37,05
x 4,0	18,00	49,38
x 5,0	22,70	60,70
x 5,0	22,10	60,70

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 51

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
200 x 100		
x 5,6	25,10	66,89
x 5,6	24,50	66,89
x 6,0	26,40	72,34
x 6,3	28,10	73,20
x 6,3	27,40	73,20
x 7,1	31,40	83,65
x 7,1	30,50	83,65
x 8,0	35,10	91,42
x 8,0	33,90	91,42
x 8,8	38,40	102,29
x 8,8	36,40	102,29
x 10,0	43,10	112,26
x 10,0	41,30	112,26
x 11,0	47,00	125,18
x 12,5	52,60	144,13
x 12,5	48,70	144,13
x 14,2	58,80	164,66
x 16,0	65,20	182,22
200 x 120		
x 3,0	14,60	39,56
x 4,0	19,30	52,86
x 5,0	23,80	65,18
x 5,6	26,50	70,63
x 5,6	26,30	70,63
x 6,0	28,30	77,62
x 6,3	30,10	77,72
x 6,3	29,30	77,72
x 7,1	33,70	89,78
x 7,1	32,70	89,78
x 8,0	37,60	97,07
x 8,0	36,50	97,07
x 8,8	36,50	109,47
x 8,8	41,10	109,47
x 10,0	39,20	121,68
x 10,0	46,30	121,68
x 11,0	44,40	137,19

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
x 12,5	56,60	152,76
x 14,2	63,30	176,95
x 16,0	70,20	196,22
200 x 150		
x 4,0	21,20	58,58
x 5,0	26,08	72,07
x 5,6	28,90	80,09
x 6,0	30,97	85,38
x 6,3	32,30	90,87
x 7,1	36,10	99,13
x 8,0	40,20	112,30
x 8,8	43,30	127,80
x 10,0	48,00	138,73
220 x 120		
x 6,0	29,93	82,14
x 6,3	32,00	83,37
x 6,3	31,31	83,37
x 7,1	35,90	95,66
x 7,1	34,50	95,66
x 8,0	40,20	105,74
x 8,0	38,97	105,74
x 8,8	43,90	116,94
x 8,8	41,93	116,94
x 10,0	49,40	127,51
x 10,0	46,86	127,51
x 11,0	53,90	143,56
x 12,5	60,50	161,83
x 14,2	67,80	188,52
x 16,0	75,20	210,23

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 52

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
250 x 100		
x 4,0	21,20	58,58
x 5,0	26,00	72,07

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
x 14,2	81,10	226,75
x 16,0	90,30	252,44
260 x 180		

x 5,6	28,90	80,09
x 6,0	30,90	85,37
x 6,3	32,30	90,59
x 7,1	36,10	99,13
x 8,0	40,20	112,30
x 8,8	43,30	127,80
x 10,0	49,11	138,73
250 x 150		
x 5,0	30,10	82,26
x 6,0	35,80	97,90
x 6,3	37,20	99,90
x 7,1	42,60	113,49
x 8,0	47,70	125,39
x 8,0	46,50	125,39
x 8,8	52,20	139,07
x 10,0	58,80	153,17
x 10,0	57,00	153,17
x 11,0	64,30	171,27
x 12,5	72,30	197,79
x 12,5	68,30	197,79
x 14,2	81,10	226,75
x 16,0	90,30	252,46
260 x 140		
x 6,0	35,68	96,89
x 6,3	38,00	99,01
x 6,3	37,30	99,01
x 7,1	42,60	113,49
x 8,0	46,90	124,26
x 8,0	47,70	124,26
x 8,8	52,20	139,07
x 10,0	58,80	151,79
x 10,0	57,45	151,79
x 11,0	64,30	171,27
x 12,5	72,30	195,17

x 6,0	39,60	108,65
x 6,3	41,90	110,17
x 6,3	41,20	110,17
x 7,1	47,00	125,22
x 8,0	52,70	138,54
x 8,0	51,50	138,54
x 8,8	57,70	153,71
x 10,0	65,10	169,60
x 10,0	63,20	169,60
x 11,0	71,20	189,66
x 12,5	80,10	216,23
x 14,2	90,10	251,96
x 16,0	100,30	279,64
300 x 100		
x 5,0	30,00	84,21
x 6,0	35,80	97,14
x 6,3	38,00	99,30
x 6,3	37,20	99,30
x 8,0	46,50	129,28
x 10,0	57,00	159,09
300 x 150		
x 6,3	42,20	116,44
x 8,0	52,80	145,46

kaltgefertigt
warmgefertigt

←
seite 53

Stahlbauhohlprofile, rechteckig, kaltgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2), warmgefertigt (S235 JRG 2, RST 37-2)

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
300 x 200		
x 5,0	37,80	101,21
x 6,0	45,20	125,06
x 6,3	47,40	130,70
x 6,3	47,10	130,70
x 7,1	53,70	143,08
x 8,0	60,20	158,53
x 8,0	59,10	158,53
x 8,8	65,10	169,51
x 10,0	74,50	194,88
x 10,0	72,70	194,88
x 11,0	80,10	208,56
x 12,5	91,90	251,44
x 12,5	88,00	251,44
x 14,2	103,00	288,31
x 16,0	115,00	321,60
400 x 200		
x 8,0	72,80	193,98
x 8,0	71,60	193,98
x 10,0	90,20	240,31
x 10,0	88,40	240,31
x 12,5	112,00	306,46
x 14,2	126,00	352,37
x 16,0	141,00	394,35

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m	Preis in €/m
400 x 300		
x 8,0	85,40	232,58
x 10,0	106,00	288,67
x 12,5	131,00	366,49
450 x 250		
x 10,0	106,00	288,67
x 12,5	131,00	266,39
x 16,0	166,00	464,29
500 x 300		
x 8,0	97,90	266,63
x 10,0	122,00	332,18
x 12,5	151,00	422,36
x 16,0	191,00	534,25
x 20,0	237,00	871,41

kaltgefertigt
warmgefertigt

Alu-Flachstangen Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/5

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
10 x 2	0,054
10 x 3	0,081
10 x 5	0,135
10 x 6	0,162
12 x 3	0,097
12 x 6	0,200
15 x 2	0,081
15 x 3	0,121
15 x 5	0,202
15 x 6	0,243
15 x 8	0,324
15 x 10	0,405
20 x 2	0,108
20 x 3	0,162
20 x 4	0,215
20 x 5	0,270
20 x 6	0,324
20 x 8	0,432
20 x 10	0,540
20 x 12	0,648
20 x 15	0,810
25 x 2	0,135
25 x 3	0,202
25 x 4	0,270
25 x 5	0,338
25 x 6	0,405
25 x 8	0,540
25 x 10	0,675
25 x 12	0,810
25 x 15	1,010
25 x 20	1,350
30 x 2	0,162
30 x 3	0,243
30 x 4	0,324
30 x 5	0,405

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
30 x 6	0,486
30 x 8	0,648
30 x 10	0,810
30 x 12	0,972
30 x 15	1,215
30 x 20	1,620
30 x 25	2,025
35 x 3	0,286
35 x 4	0,378
35 x 5	0,472
35 x 6	0,567
35 x 8	0,756
35 x 10	0,945
35 x 12	1,134
35 x 20	1,889
40 x 2	0,216
40 x 3	0,324
40 x 4	0,431
40 x 5	0,540
40 x 6	0,648
40 x 8	0,860
40 x 10	1,080
40 x 12	1,296
40 x 15	1,620
40 x 20	2,160
40 x 25	2,692
40 x 30	3,240
45 x 5	0,600
45 x 6	0,729
45 x 10	1,215
50 x 2	0,270
50 x 3	0,405
50 x 4	0,540
50 x 5	0,670
50 x 6	0,810

←
seite 55

Alu-Flachstangen Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/5

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
50 x 8	1,080
50 x 10	1,350
50 x 12	1,620
50 x 15	2,000
50 x 20	2,700
50 x 25	3,375
50 x 30	4,050
50 x 35	4,725
50 x 40	5,400
55 x 10	1,485

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
80 x 2	0,432
80 x 3	0,648
80 x 4	0,864
80 x 5	1,080
80 x 6	1,296
80 x 8	1,727
80 x 10	2,160
80 x 12	2,592
80 x 15	3,240
80 x 20	4,320

60 x 2	0,324
60 x 3	0,486
60 x 4	0,640
60 x 5	0,810
60 x 6	0,970
60 x 8	1,296
60 x 10	1,620
60 x 12	1,944
60 x 15	2,430
60 x 20	3,240
60 x 25	4,050
60 x 30	4,860
60 x 40	6,480
70 x 3	0,567
70 x 4	0,756
70 x 5	0,945
70 x 6	1,134
70 x 8	1,512
70 x 10	1,890
70 x 15	2,835
70 x 20	3,780
70 x 30	5,670
70 x 40	7,560

80 x 25	5,400
80 x 30	6,480
80 x 40	8,640
80 x 60	12,960
90 x 3	0,729
90 x 5	1,215
90 x 8	1,944
90 x 10	2,430
100 x 2	0,540
100 x 3	0,810
100 x 4	1,080
100 x 5	1,350
100 x 6	1,620
100 x 8	2,160
100 x 10	2,700
100 x 12	3,240
100 x 15	4,050
100 x 20	5,400
100 x 25	6,750
100 x 30	8,100
100 x 40	10,800
100 x 50	13,500
110 x 10	2,970

←
seite 56

Alu-Flachstangen Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/5

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
120 x 3	0,972
120 x 4	1,296
120 x 5	1,620
120 x 6	1,944
120 x 8	2,592
120 x 10	3,240
120 x 12	3,888
120 x 15	4,860
120 x 20	6,480
130 x 5	1,755
130 x 8	2,808
130 x 10	3,510
140 x 10	3,780

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
150 x 5	2,025
150 x 8	3,240
150 x 10	4,050
150 x 12	4,860
150 x 15	6,075
150 x 20	8,100
160 x 10	4,320
160 x 12	5,185
180 x 10	4,860
200 x 5	2,700
200 x 8	4,320
200 x 10	5,400
200 x 15	8,100
200 x 20	10,800
250 x 10	6,750
300 x 10	8,100

Alu-Winkel ungleichschenkelig Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-
Norm 573/3-4, 755/1-2, DIN 1771

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
15 x 10 x 2	0,124
20 x 10 x 2	0,151
20 x 15 x 2	0,178
20 x 15 x 3	0,259
25 x 10 x 2	0,178
25 x 15 x 2	0,205
25 x 15 x 3	0,300
25 x 20 x 2	0,232
25 x 20 x 3	0,340
30 x 10 x 2	0,205
30 x 15 x 2	0,232
30 x 15 x 3	0,340
30 x 20 x 2	0,260
30 x 20 x 3	0,381
30 x 20 x 4	0,497
30 x 25 x 3	0,421
35 x 20 x 2	0,286
35 x 20 x 3	0,421
35 x 25 x 2	0,313
35 x 25 x 3	0,462
35 x 30 x 3	0,502
40 x 10 x 2	0,260
40 x 15 x 2	0,286
40 x 20 x 2	0,313
40 x 20 x 3	0,462
40 x 20 x 4	0,605
40 x 25 x 2	0,340
40 x 25 x 3	0,502
40 x 25 x 4	0,659
40 x 30 x 2	0,368
40 x 30 x 3	0,543
40 x 30 x 4	0,713
40 x 30 x 5	0,878

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
45 x 10 x 2	0,286
45 x 20 x 2	0,340
45 x 20 x 3	0,502
45 x 25 x 3	0,543
45 x 30 x 3	0,583
50 x 15 x 2	0,340
50 x 15 x 3	0,502
50 x 20 x 2	0,367
50 x 20 x 3	0,551
50 x 25 x 2	0,394
50 x 25 x 3	0,583
50 x 25 x 4	0,767
50 x 30 x 2	0,421
50 x 30 x 3	0,624
50 x 30 x 4	0,821
50 x 30 x 5	1,013
50 x 40 x 2	0,475
50 x 40 x 3	0,705
60 x 15 x 2	0,394
60 x 20 x 2	0,421
60 x 20 x 3	0,624
60 x 25 x 2,5	0,557
60 x 30 x 2	0,475
60 x 30 x 3	0,708
60 x 30 x 4	0,929
60 x 30 x 5	1,150
60 x 40 x 2	0,529
60 x 40 x 3	0,788
60 x 40 x 4	1,037
60 x 40 x 5	1,283
60 x 40 x 6	1,523
60 x 50 x 2	0,583
60 x 50 x 5	1,400

Alu-Winkel ungleichschenkelig Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-
Norm 573/3-4, 755/1-2, DIN 1771

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
70 x 15 x 2	0,448
70 x 20 x 2	0,475
70 x 25 x 2,5	0,625
70 x 30 x 2	0,529
70 x 30 x 3	0,811
75 x 50 x 5	1,620
80 x 15 x 2	0,502
80 x 20 x 2	0,529
80 x 25 x 2,5	0,692
80 x 30 x 3	0,867

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
100 x 50 x 3	1,191
100 x 50 x 5	1,958
100 x 50 x 8	3,077
100 x 50 x 10	3,780
100 x 60 x 6	2,495
100 x 80 x 8	3,715
120 x 40 x 4	1,685
120 x 50 x 5	2,228
120 x 60 x 6	2,820
120 x 60 x 8	3,715

80 x 40 x 3	0,948
80 x 40 x 4	1,253
80 x 40 x 6	1,847
80 x 50 x 5	1,687
80 x 50 x 6	2,008
80 x 60 x 6	2,171
90 x 30 x 2,5	0,793
100 x 20 x 2	0,637
100 x 30 x 3	1,030
100 x 40 x 3	1,109
100 x 40 x 4	1,469
100 x 40 x 6	2,170

120 x 80 x 3	1,596
120 x 80 x 8	4,147
120 x 80 x 10	5,130
130 x 30 x 3	1,272
130 x 80 x 6	3,305
140 x 40 x 3	1,434
150 x 50 x 4	2,120
150 x 50 x 8	4,240
150 x 75 x 8	4,687
150 x 75 x 10	5,805
150 x 100 x 5	3,310
180 x 150 x 6	5,249
200 x 100 x 10	7,830

←
seite 59

Alu-Winkel gleichschenkelig Al Mg Si 0.5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm
573/3-4, 755/1-2, DIN 1771

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
10 x 10 x 2	0,097
15 x 15 x 2	0,151
15 x 15 x 3	0,220
20 x 20 x 2	0,205
20 x 20 x 3	0,299
20 x 20 x 4	0,390
25 x 25 x 2	0,259
25 x 25 x 3	0,381
25 x 25 x 4	0,497
25 x 25 x 5	0,607
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,462
30 x 30 x 4	0,605
30 x 30 x 5	0,750
35 x 35 x 2	0,370
35 x 35 x 3	0,543
35 x 35 x 4	0,713
35 x 35 x 5	0,879
40 x 40 x 2	0,422
40 x 40 x 3	0,624
40 x 40 x 4	0,821
40 x 40 x 5	1,013
40 x 40 x 6	1,199
45 x 45 x 4	0,929
50 x 50 x 2	0,529
50 x 50 x 3	0,786
50 x 50 x 4	1,037
50 x 50 x 5	1,283
50 x 50 x 6	1,523

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
60 x 60 x 2	0,637
60 x 60 x 2,5	0,793
60 x 60 x 3	0,948
60 x 60 x 4	1,253
60 x 60 x 5	1,553
60 x 60 x 6	1,847
60 x 60 x 8	2,419
60 x 60 x 10	2,970
70 x 70 x 2,5	0,928
70 x 70 x 5	1,856
70 x 70 x 6	2,171
80 x 80 x 3	1,272
80 x 80 x 4	1,685
80 x 80 x 5	2,093
80 x 80 x 6	2,495
80 x 80 x 8	3,283
80 x 80 x 10	4,050
100 x 100 x 3	1,572
100 x 100 x 4	2,117
100 x 100 x 5	2,633
100 x 100 x 6	3,143
100 x 100 x 8	4,147
100 x 100 x 10	5,130
120 x 120 x 8	5,011

50 x 50 x 8	1,987
50 x 50 x 10	2,430

Alu-Rechteckrohre Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/9

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
20 x 10 x 1,5	0,219
20 x 10 x 2	0,281
20 x 15 x 2	0,335
25 x 15 x 1,5	0,300
25 x 15 x 2	0,389
25 x 20 x 2	0,443
30 x 10 x 1,5	0,300
30 x 15 x 2	0,443
30 x 20 x 2	0,497
30 x 20 x 3	0,713
30 x 25 x 2	0,551
34 x 20 x 2	0,540
35 x 20 x 2	0,551
35 x 25 x 2	0,605
40 x 15 x 2	0,551
40 x 20 x 2	0,605
40 x 20 x 3	0,875
40 x 20 x 4	1,123
40 x 25 x 2	0,659
40 x 30 x 2	0,713
40 x 30 x 2,5	0,878
40 x 30 x 3	1,037
45 x 25 x 2	0,713
50 x 15 x 2	0,659
50 x 20 x 2	0,713
50 x 20 x 3	1,037
50 x 25 x 2	0,767
50 x 30 x 2	0,821
50 x 30 x 3	1,200
50 x 34 x 3	1,264
50 x 40 x 2	0,929
50 x 40 x 2,5	1,148
50 x 40 x 3	1,360
50 x 40 x 4	1,771
55 x 50 x 3	1,604

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
60 x 20 x 1,5	0,624
60 x 20 x 2	0,821
60 x 25 x 2	0,875
60 x 30 x 2	0,929
60 x 30 x 3	1,361
60 x 34 x 3	1,426
60 x 40 x 2	1,037
60 x 40 x 2,5	1,283
60 x 40 x 3	1,523
60 x 40 x 4	1,987
60 x 50 x 3	1,685
60 x 50 x 4	2,203
70 x 25 x 2,5	1,215
70 x 30 x 3	1,523
80 x 20 x 2	1,037
80 x 25 x 2	1,091
80 x 30 x 2	1,145
80 x 30 x 3	1,685
80 x 40 x 2	1,253
80 x 40 x 2,5	1,553
80 x 40 x 3	1,847
80 x 40 x 4	2,420
80 x 50 x 2	1,361
80 x 50 x 3	2,009
80 x 50 x 4	2,635
80 x 60 x 3	2,171
80 x 60 x 4	2,851

Alu-Rechteckrohre Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/9

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
100 x 18 x 2	1,231
100 x 20 x 2	1,260
100 x 30 x 2	1,361
100 x 30 x 3	2,010
100 x 40 x 2	1,469
100 x 40 x 3	2,170
100 x 40 x 4	2,851
100 x 50 x 2	1,577
100 x 50 x 3	2,333
100 x 50 x 4	3,067

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
120 x 40 x 2	1,685
120 x 40 x 3	2,495
120 x 40 x 4	3,283
120 x 50 x 4	3,499
120 x 60 x 4	3,715
120 x 80 x 3	3,143
140 x 18 x 2	1,663
140 x 40 x 4	3,715
140 x 80 x 4	4,579
150 x 40 x 4	3,931

100 x 60 x 2	1,685
100 x 60 x 3	2,495
100 x 60 x 4	3,283
100 x 80 x 3	2,819
120 x 20 x 2	1,490
120 x 30 x 2	1,576
120 x 30 x 3	2,332

150 x 50 x 4	4,147
180 x 50 x 4	4,795
200 x 50 x 4	5,227
200 x 18 x 2 mit 2 Mittelstegen	2,472

←
seite 62

Alu-Quadratrohre Al Mg Si 0,5 F 22 in 6 m Stäben, EN-Norm 573/3-4, 755/1-2/9

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
15 x 15 x 1,5	0,219
15 x 15 x 2	0,281
20 x 20 x 1	0,205
20 x 20 x 1,5	0,300
20 x 20 x 2	0,389
25 x 25 x 2	0,496
25 x 25 x 3	0,713
30 x 30 x 2	0,605
30 x 30 x 3	0,875
34 x 34 x 2	0,691
34 x 34 x 3	1,004
35 x 35 x 2	0,713
35 x 35 x 3	1,037
40 x 40 x 2	0,821
40 x 40 x 2,5	1,013
40 x 40 x 3	1,200
40 x 40 x 4	1,555
45 x 45 x 2	0,929

Abmessung in mm	Gewicht in kg/m
50 x 50 x 2	1,037
50 x 50 x 3	1,523
50 x 50 x 4	1,987
50 x 50 x 5	2,430
60 x 60 x 2	1,253
60 x 60 x 3	1,847
60 x 60 x 4	2,420
70 x 70 x 4	2,851
80 x 80 x 2	1,685
80 x 80 x 3	2,495
80 x 80 x 4	3,283
80 x 80 x 5	4,050
90 x 90 x 4	3,715
100 x 100 x 2	2,117
100 x 100 x 3	3,143
100 x 100 x 4	4,147
120 x 120 x 2,5	3,173